



CASA NAȚIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE  
CABINET PREȘEDINTE  
Calea Călărașilor nr. 248, Bloc S19, Sector 3, București  
E-mail: [cabinet\\_presedinte@casan.ro](mailto:cabinet_presedinte@casan.ro), Tel. 0372 309270;  
Fax 0372 309231


P 7210/09082023

Către,

CASA DE ASIGURARI DE SANATATE .....

În atenția,

Doamnei/Domnului DIRECTOR GENERAL



Ref: medicamente ce fac obiectul contractelor cost volum - adresa MB6083/04.07.2017

Având în vedere prevederile Ordinului MS/CNAS nr. 735/976/20218 cu modificările și completările ulterioare și ale art. 24 din Ordinul MS nr. 368/2017, cu modificările și completările ulterioare conform cărora, medicamentele ce fac obiectul procesului de reluare a negocierii sunt supuse corecțiilor anuale de pret

vă transmitem anexat, situația actualizată la luna august 2023 a contractelor Cost - Volum încheiate între CNAS și DAPP/reprezentanții legali ai acestora pentru medicamentele ce fac obiectul acestora. Situația include și actualizările costurilor orientative medii /pacient (lei, cu TVA) pentru medicamentele DCI PEMBROLIZUMABUM, APREMILASTUM, APIXABANUM, RIVAROXABANUM, EDOXABANUM și DABIGATRANUM ETEXILATUM.

Vă rugăm să luați toate măsurile care se impun în vederea evitării disfuncționalităților de prescriere și asigurării accesului asiguraților la medicamentele inovative ce fac obiectul contractelor cost volum/cost volum rezultat.

Cu stîmă,

p. PRESEDINTE,

Adela COJAN  
VICEPRESEDINTE



Anexa  
SITUATIA CONTRACTELOR COST VOLUM INCHELATE DE CNAS CU DETINATORII DE APP/REPREZENTANTII LEGALI AI ACESTORA- actualizata august 2023 - MEDICAMENTE INCLUSE IN HG nr 720/2008,  
REPUBLICATA CU MODIFICARILE SI COMPLETARILE ULTERIOARE

DAPP/reprezentant legal	DO	SUBSTITA	CIRCUIT exclusiv de eliberare	cost mediu/pac/luna sau cost de terapie suportat din FNUASS(orientativ) include TVA	observatii	COD FORMULAR SPECIFIC
ASTRA ZENECA AB	TIGAGRELORUM (BOMG SI 50 MG)	C1, G3	CD	313,04 Brilique 90 mg/250,4 Brilique 60 mg	cost stabilit pe o prescriere la 28 de zile (conform protocolului tratamentului se prescrie la fiecare 28 de zile); durata maxima a tratamentului 12 luni pt Brilique 90 mg, maxim 3 ani pentru Brilique 60 mg	prescrierea se realizeaza in baza protocolului terapeutic
BMS	NIVOLUMABUM	C2, PNS3	C1	25.455,02/50.910,04 pentru cele 4 administrari in asociere cu Ipilimumab din cura de atac din carcinom renal, pacient 70kg	cost calculat pentru doza de 240 mg/2 sept sau 480 mg/4 sept; pentru indicatia melanom malign se utilizeaza obligatoriu codul de diagnostic 117; pentru indicatia cancer bronhopulmonar (NSCLC) se utilizeaza obligatoriu codul de diagnostic 111; pentru indicatia carcinom renal se utilizeaza obligatoriu codul de diagnostic 137; pentru indicatia Carcinoame scuentease din sfera ORL avansate se utilizeaza obligatoriu cod de diagnostic 94 sau 109; pentru indicatia carcinom renal in asociere cu Ipilimumab se utilizeaza obligatoriu codul de diagnostic 141	LO1XC17-NSCLC; LO1XC17- RCC; LO1XC17-ORL; LO1XC17- LO1XE15
ROCHE	VENURAFENIBUM	C2, PNS2	CD	23.013,60	in cost volum doar indicatia postchimio, codificata la prescriere 136	LO2BBD4.1
ASTELLAS	ENZALUTAMIDUM	C2, PNS3	CD	14.176,80	contract cost volum doar pentru indicatia codificata 123; cost	LO1XE11.2
NOVARTIS	PAZOPANIBUM	C2, PNS3	CD	7.793,40	calculat pe doza recomandata de 800 mg/zi	LO2BX02.1; LO2BX02.2
JOHNSON&JOHNSON	ABIRATERONUM	C2, PNS3	CD	15.285,40	doar concentratia 250 mg	
NOVARTIS	DABRAFENIBUM	C2, PNS3	CD	24.092,40	monitorizare pentru pacientii adulti cu melanom inoperabil sau metastatic, pozitiv la mutata Braf V600, pentru care nu se poate administra terapia combinata; cost calculat la doza recomandata de 300 mg/zi	LO1XE23
PFIZER	AXITINIBUM	C2, PNS3	CD	13.925,20	cost calculat la doza recomandata de 10 mg/zi	LO1XE17
NOVARTIS	LAPATINIBUM	C2, PNS2	CD	7.205 pentru doza de 1250 mg/zi si 8.756 pentru doza de 1500 mg/zi		LO1XE07

CAPF/representant legal	CD	SUBLISTA	CIRCUIT exclusiv de eliberare	cost mediu/pac/luna sau ciclu de terapie suportat din FNUASS(orientativ) Include TVA	observatii	COD FORMULAR SPECIFIC
MSD					cost calculat pentru doza de 200 mg/3 săptămâni (2 flacoane de 100 mg), pentru indicatia carcinom bronhopulmonar se utilizeaza obligatoriu codul de diagnostic 111; pentru indicatia melanom malign se utilizeaza obligatoriu codul de diagnostic 117; pentru indicatia carcinom urotelial se utilizeaza obligatoriu codul de diagnostic 140; pentru indicatia limfom Hodgkin clasic se utilizeaza obligatoriu codul de diagnostic 154; pentru indicatia Carcinomame scuamoase din sfera ORL avansate se utilizeaza obligatoriu cod de diagnostic 94 sau 109	LD1XC13.1;LD1XC13.2; LD1XC13.3; LD1XC13.4; LD1XC13.5; LD1XC13.6; LD1XC13.7
	PEMBROLIZUMABUM	C2, PNS 3	CI		cost mediu calculat pentru un pacient de 70 kg, pentru toata durata tratamentului de 4 cicluri de terapie din melanom; cost mediu calculat pentru un pacient de 70 kg pentru toata durata tratamentului de 4 cicluri terapie in carcinom renal, in asociere cu Nivolumab	
BMS	IPILUMUMABUM	C2, PNS3	CI	278.559,92 melanom/111.550,96 renal in asociere cu Nivolumab	cost mediu calculat pe doza recomandata de 300 mg/zi reconstituirea din 3 compimate de 100 mg	LD1XC11;LD1XC11-17
SANOFI	VANDETANIBUM	C2, PNS3	CD	20.929,50		LD1XE12
SANOFI	ALEMTUZUMABUM	C2, PNS4	CI	141.384,65 ciclu initial/84.930,79 ciclu 2 de tratament	cost calculat pe codul initial de tratament (60 mg) si ciclu 2 de tratament(36 mg)	LD02G
BAYER	RIVAROXABANUM	E	CD		cost mediu calculat pe un nivel de compensare 100%, pe doza recomandata de 20 mg/zi	prescrierea se va realiza in baza protocolului terapeutic
Pfizer	APIXABANUM	B	CD		cost mediu calculat pe un nivel de compensare 100%, pe doza recomandata de 10 mg/zi	prescrierea se va realiza in baza protocolului terapeutic
NOVARTIS	SACUBITRIL/VALSARTAN	CL, G1	CD	653,40	cost mediu calculat doar pentru doza tina de mentinere pe concentratia de 97/109 mg/2/zi	prescrierea se va realiza in baza protocolului terapeutic
UCB	BRIVARACETAMUM	CL, G11	CD	456,80	cost mediu calculat pentru concentratia 100 mg, doza recomandata de 200 mg/zi	prescrierea se va realiza in baza protocolului terapeutic
SANOFI	ALIROCUMABUM	CL, G22	CD	996,60	cost pentru 1 administrare de 150 mg (la 2 săptămâni)	prescrierea se va realiza in baza protocolului terapeutic
	BUROSUMABUM	CL, G22	CD		cost mediu calculat pe un pacient de 50 kg, 1 doza initiala recomandata de 0,4 mg/kg corp / 1 doza de intretinere uzuala de 0,8 mg/kg corp; administrare la interval de 2 săptămâni.	
KYOWA KIRIN			CD	22.949,39/45.838,56		M05BX05
BAYER	ATLIDERCEPTUM	CL, G26	CD	3.101,24	cost aferent pentru 1 administrare lunara	prescrierea se va realiza in baza protocolului terapeutic; pe codurile de diagnostic 41.1 si 425
SANTEN	TAFIUPROSTUM	CL, G26	CD	68,40		prescrierea se va realiza in baza protocolului terapeutic
IPSEN	CABOZANTHIBUM	C2, PNS 3	CD	23.958,90		LD1XE25, LD1XE26.1

DAP/representant legal	DCI	SUBLISTA	ORCUT exclusiv de eliberare	cost mediu/pac/luna sau ciclu de terapie suportat din FNUASS(orientativ) include TVA	observatii	CCD FORMULAR SPECIFIC
ROCHE	ALECTINIB	C2, PMS 3	CD	24.028,80		L01XC36
ROCHE	OCRELIZUMAB	C2, PMS 4	CI	47.334,32	cost stabilit pe ciclu de tratament cu 2 flacoane	L002G
NOVARTIS	FINGOLIMODUM	C2, PMS 4	CI	4.158,60	cost mediu calculat la doza recomandata de 0,5 mg/zi	L002G
TAKEDA	DARVADSTROCEL	C2, PMS 6,27	CI	304.688,93	o singura administrare/pacient; ambalaj nefractorabil	L04AX08
CHIESI	VELMANAZA ALFA	C2, PMS 6,27	CI	124.163,57	cost mediu calculat pentru un pacient de 65 kg, la doza de 1mg/kg /septamanal	A15A415
SANOFI	DUPILUMABUM	C1, G31G	CD	5.949,78 doza atac (forma farmaceutica pen)/2.974,89 - administrare la 2 septamanal	cost calculat pentru un pacient adult cost calculat pe tratament la doza recomandata de 300 mg/kg -pacient de 70 kg (1 ciclu la 2 septamanal) pentru NSCLC/cost calculat/1 administrare, la doza recomandata de 1500 mg la 3 sept pentru 4 cicluri de tratament apoi la interval de 4 septamanal, pentru ES-SCLC; pentru indicatie NSCLC se utilizeaza la prescriere obligatorie codul 111; pentru indicatie ES-SCLC se utilizeaza la prescriere obligatorie codul 114	D11AH-L04A4
ASTRA ZENECAB AB	DURVALUMABUM	C2, PMS 3	CI	14.833,69 pentru NSCLC/29.971,59 pentru ES-SCLC		L01XC28, L01XC28.1
ROCHE	ATEZOLIZUMAB	C2, PMS 3	CI	17.601,46/12.143,21	cost calculat pe 1 administrare de 1200 mg la 3 septamanal - pentru indicatie carcinom bronhopulmonar ce face obiectul contractului cost volum se utilizeaza obligatoriu codul de diagnostic 111;pentru indicatie carcinom hepatocelular ce face obiectul contractului cost volum se utilizeaza obligatoriu codul de diagnostic 102 /cost calculat pe 1 administrare la 840 mg la 2 sept- pentru indicatie neoplasm mamar se face obiectul contractului cost volum se utilizeaza obligatoriu codul de diagnostic 124	L01XC32.1, L01XC32.3, L01XC32.4, L01XC32.5
SERMEDIC	IRINOTECANUM(ONIVYDE PEGULATED LIPOSOMAL 4,3 MG/ML)	C2, PMS 3	CI	12.914,70	cost calculat/ciclu de tratament la doza recomandata de 70 mg/m <sup>2</sup> (1 ciclu la 2 septamanal), pentru un pacient cu o suprafata corporala de 1,82 m <sup>2</sup>	L01XC19
JOHNSON&JOHNSON	DIMETHYL FUMARATE	C2, PMS 4	CI	520,34 doza atac/4.120,8 doza intretinere	cost calculat pe doza atac 120 mg/zi 7 zile; cost lunar intretinere 240 mg x2/zi	L002G
TEVA	COLTISTMETAT DE SODIU	C2, PMS 6.4	CD	4.884,00		prescrierea se va realiza in baza protocolului terapeutic

DARF/representant legal	DO	SUBSTANTA	CIRCUIT exclusiv de eliberare	cost mediu/pac/luna sau ciclu de terapie suportat din FNUASS(orientativ) include TVA	observatii	COD FORMULAR SPECIFIC
SANOFI	CAPLACIZUMABUM	C2, PNS 6.27	CI	824.578,13	cost calculat pe o durata medie a tratamentului de 37 zile	prescrierea se va realiza in baza protocolului terapeutic
TAKEDA	AGALSIDASUM ALFA	C2, PNS 6.27	CI	20.237,10	cost calculat/ciclu de tratament la doza recomandata de 0,2 mg/kg, pacient de 55 kg (1 ciclu la 2 săptămâni)	prescrierea se va realiza in baza protocolului terapeutic
PFEZ	TOFACTINIB	C1, G31.A si G31C	CD	3.368,40	cost calculat la doza recomandata de 10 mg/zi	L034K si L040M
CHIESI	MERCAPTAMINUM	C2, PNS 6.27	CD	51.504,90		A18AAJDA
ROCHE	EMICIZUMABUM	C2, PNS 6.27	CI	118.076,70	cost mediu lunar calculat pentru un pacient de 70 kg la doza recomandata de 6 mg/kg la 4 săptămâni	prescrierea se va realiza in baza protocolului terapeutic
JOHNSON&JOHNSON	FAMPREDINE	A	CD	807,00	cost mediu calculat pe un nivel de compensare 100%, pe doza recomandata de 20 mg/zi	prescrierea se va realiza in baza protocolului terapeutic
GENESIS	APREMILASTUM	C1, G31F	CD			L044L
BOEHRINGER	DABIGATRANUM ETHERIATUM	B	CD		prescrierea se va realiza in baza protocolului terapeutic, in cost volum pentru indicatia "prevenirea accidentelor vasculare cerebrale si a emboliei sistemice la pacientii adulti cu fibrilatie atria si non- valvulara si cu unul sau mai multi factori de risc(cod 426)	prescrierea se va realiza in baza protocolului terapeutic
BERLIN CHEMIE	EDOXABANUM	B	CD		cost mediu calculat pe un nivel de compensare 100%, pe doza recomandata de 150 mg x2/zi	prescrierea se va realiza in baza protocolului terapeutic
AMGEN	EVOLOCUMAB	C1, G22	CD	954,46	cost mediu calculat pe un nivel de compensare 100%, pe doza recomandata de 60 mg/zi	prescrierea se va realiza in baza protocolului terapeutic
ASTRA ZENECA AB	OLAPARIBUM	C2, PNS3	CD	24.675,80	cost pentru o administrare la 2 săptămâni cost mediu calculat la doza recomandata de 300 mg x2/zi; pentru indicatia neoplasm mamar ce face obiectul contractului cost volum se utilizeaza la prescriere obligatoriu codul 124	L01XX46.1
MERCK	CLADRIBINUM	C2, PNS 4	CI	123.237,16	cost mediu calculat pentru 1 ciclu de tratament /an (2 saptamâni) pentru un pacient cu greutatea de 70 pana la <80 kg (durata tratamentului 2 ani- 2 cicluri de tratament)	L002G
SANOFI	CEMPILUMABUM	C2, PNS 3	CI	29.782,71	cost calculat pe 1 ciclu de tratament la doza recomandata de 350 mg la 3 săptămâni	L01XC35
STADA	APOMORFINUM	C1, G12	CD	5.090,40	cost lunar calculat la doza maxima recomandata de 20 mg/zi	prescrierea se va realiza in baza protocolului terapeutic

DAPP/representant legal	DC	SUBSTANTA	CIRCUIT exclusiv de eliberare	cost mediu/pac/luna sau ciclu de terapie suportat din FNUASS(orientativ) include TVA	observatii	COD FORMULAR SPECIFIC
TAXEDA	PARATHYROID HORMONE	C1-G22	CD	27.974,78	cost calculat pentru 1 ciclu de administrare de 28 zile (2 UT/odac), contact, prelungit prin act adițional până epuizarea stocurilor/expirarea termenelor de valabilitate a acestora/iesirea din tratament a celor 2 pacienti înrolați	H05AA03 prescrierea se va realiza în baza protocolului terapeutic
TAKEDA	RURIOCTOCOG ALFA PEGOL	C2, PMS 6.27	CI	85.861,58	cost mediu calculat pentru 4 săptămâni la doza de 3500 UI	
NOVARTIS	OMALIZUMABUM	A	CD	2.337,20	cost calculat pentru 1 administrare de 200 mg, pe un nivel de compensare de 100%	
INTERCEPT	ACID CBETHICOLICUM	C1-G6	CD	17.414,30	cost calculat pe o luna, la doza recomandată de 5 mg/zi	prescrierea se va realiza în baza protocolului terapeutic
BIOPROJECT	PITOLISANTUM	C1-G12	CD	6.514,80	cost calculat la doza medie de 18 mg/zi	prescrierea se va realiza în baza protocolului terapeutic
ALINYLAM	GIVOSIRAN	C1-G22	CD	180.695,58	cost calculat pentru 1 administrare lunară, la doza recomandată de 2,5 mg/kg corp-pacient de 70kg	A16AX16 prescrierea se va realiza în baza protocolului terapeutic
HRA	KETOCONAZOLUM (concentratia 200 mg)	C1-G22	CD	5.247,60	cost calculat pe o luna, la doza recomandată de 800 mg/zi	prescrierea se va realiza în baza protocolului terapeutic
IMMEDICA	GLYCEROL PHENYLBUTYRAS	C1-G22	CD	37.025,10	calculat la o doza minima de 42 fioare/luna	prescrierea se va realiza în baza protocolului terapeutic
OTSUKA	TOLVAPTAN	C1-G25	CD	5.985,84	cost calculat pentru prescriere la 28 de zile (ambolaj nefractionabil)	prescrierea se va realiza în baza protocolului terapeutic
NOVARTIS	BROLUCIZUMABUM	C1-G26	CD	9.028,11 doza de inițiere/3.009,37 doza de întreținere	doza de inițiere 1 flacon la 4 săptămâni 3 administrări; doza de întreținere 1 flacon la 8 sau 12 săptămâni	prescrierea se va realiza în baza protocolului terapeutic pe codul de diagnostic 414
JOHNSON&JOHNSON	GUSELKUMABUM	C1-G31C	CD	17.137,14 doza de inițiere/8.568,57 doza de întreținere	doza de inițiere 100 mg în 50 și 54; doza de întreținere 100 mg la 8 săptămâni	L040M4 prescrierea se va realiza în baza protocolului terapeutic
AMGEN	DEMOSUMAB (XGEVA)	C2, PN 3	CD	1.281,08	cost calculat la doza recomandată de 120 mg la 4 săptămâni	
PFIZER	LOBLATINIBUM	C2, PN 3	CD	20.044,50	cost calculat la doza recomandată de 100 mg/zi	L01XE44
MERCK	AVELUMABUM	C2, PN 3	CI	13.928,80	cost calculat pe 1 ciclu de tratament la doza recomandată de 800 mg la 2 săptămâni; pentru indicțiile din contractele cost volum se utilizează obligatoriu la prescriere codul 137 (cancerom renal) și 140 (cancerom urotelial)	L01XC31.1, L01XC31.2
NOVARTIS	ELTROMBOPAG	C2, PN 3	CD	21.844,80	cost calculat la doza maximă recomandată de 150 mg/zi	B02BX05-AAS
TAKEDA	BRIGATINIBUM	C2, PN 3	CD	21.239,10	cost calculat la doza de 180 mg/zi	L01ED04
BMS	FEDRATINIBUM	C2, PN 3	CD	24.397,20	cost calculat la doza recomandată de 400 mg/zi	L01EH02
PIERRE FABRE	PROPRANOLOLUM (soluție orală)	C3	CD	1.778,24 8 kg	cost calculat la doza de întreținere de 3mg/kg/zi-pacient	prescrierea se va realiza în baza protocolului terapeutic

DAPP/representant legal	DC	SUBLISTA	CIRCUIT exclusiv de eliberare	cost mediu/pac/luna sau ciclu de terapie suportat din FNUASS(orientativ) include TVA	observatii	CCD FORMULAR SPECIFIC
SOPHARM SARL	TREPROSTINILUM (TREPJUMIX)	C2, PN 6.3	CI	558.189,79	cost mediu /pacient calculat pe an	prescrierea se va realiza in baza protocolului terapeutic
AMOMED PHARMA	TREPROSTINILUM (TRESJUM)	C2, PN 6.3	CI	318.454,02	cost mediu /pacient calculat pe an	prescrierea se va realiza in baza protocolului terapeutic
KYOWA KIRIN	MOGAMULUZUMABUM	C2, PN 3	CI	70.579,80 primul ciclu/35.389,90 ciclurile ulterioare	cost calculat pentru un pacient de 60 kg la doza de 1 mg/kg, primul ciclu de 28 de zile cu 4 administrari, ciclurile ulterioare de 28 de zile cu 2 administrari	L01FX09
ELI LILLY	GALCANEZUMABUM	A	CD	4.124,06 doza de incarcare/2.062,03 doza de intretinere	cost mediu calculat pe un nivel de compensare 100%, pe doza de incarcare de 240 mg si doza de intretinere recomandata de 120 mg/luna	prescrierea se va realiza in baza protocolului terapeutic
LANVILAM NETHERLANDS	LUMASIRANUM	C1, G22	CD	4.333.399,56	cost mediu calculat/pacient/an, la dozele recomandate pentru un pacient adult: inductie	A16AX18
PFIZER	GEMTUZUMAB OZOGAMICIN	C2, PN 3	CI	175.056,10	cost calculat la doza maxima pe administrare de 5 mg, pentru inductie +2 cicluri de consolidare	L01FX02
NOVO NORDISK	TUROCTOCOG ALFA PEGOL	C2, PMS 6.27	CI	57.452,21	cost calculat pentru 4 saptamani, la doza recomandata pentru profilaxie de 50 UI/kg, administrata la 4 zile, pacient de 70 kg	prescrierea se va realiza in baza protocolului terapeutic
ELI LILLY	SARICITINIBUM	C1-G31b	CD	3624,9	cost calculat la doza recomandata de 4 mg/zi	D11AH-L04AA
ASTRA ZENECA	TRASTUZUMAB DERUXTECAN	C2, PN 3	CI	34.161,08	cost calculat la doza recomandata de 5,4 mg/kg la 3 saptamani, pentru un pacient de 70 kg	L01FD04
LUNDBECK	VORTIOXETINUM	C1-G15	CD	241	cost calculat la doza de 10 mg/zi	prescrierea se va realiza in baza protocolului terapeutic
GEDEON	CARIPRAZINUM	C1-G15	CD	287,1		prescrierea se va realiza in baza protocolului terapeutic
ELI LILLY	IXEKIZUMABUM	C1-G31d	CD	8.241,12 inductie/4.120,56 intretinere		L041M4
EWOPHARMA	ERIBUNUM	C2, PN 3	CI	9.843,84	cost calculat la doza recomandata, pentru un pacient de 70 kg, pentru administrarea din zilele 1 si 8 ale ciclului de 21 de zile	L01XX41
JOHNSON&JOHNSON	ESKETAMINUM	C2-PN11.2	CI	7.787,6 inductie/3.893,8 intretinere	cost calculat pe doza de 56 mg, stat pentru inductie cat si pentru intretinere	prescrierea se va realiza in baza protocolului terapeutic