




CASA NAȚIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE
DIRECTOR GENERAL

Calea Călărașilor nr. 248, Bloc S19, Sector 3, București
E-mail: director.general@casan.ro. Tel. 0372 309274;
Fax 0372 309248

864660/02.07.2024



Către,
CASA DE ASIGURARI DE SANATATE

In atenția,
Doamnei/Domnului **DIRECTOR GENERAL**

Ref: medicamente ce fac obiectul contractelor cost volum/cost volum rezultat - adresa MB6083/04.07.2017


Avand in vedere prevederile Ordinului MS/CNAS nr. 735/976/20218 cu modificarile si completarile ulterioare si ale art. 24 din Ordinul MS nr. 368/2017, cu modificarile si completarile ulterioare conform carora, medicamentele ce fac obiectul proccsului de reluare a negocierii sunt supuse corectiilor anuale de pret

vă transmitem anexat, situația actualizată la luna iulie 2024 a contractelor Cost – Volum/ Cost-volum-rezultat încheiate între CNAS și DAPP/reprezentanții legali ai acestora pentru medicamentele ce fac obiectul acestora. Situația include și actualizările costurilor orientative medii /pacient (lei, cu TVA) pentru medicamentele DCI COMBINATII (SACUBITRIL+VALSARTAN), BRIVARACETAMUM, AFLIBERCEPTUM, TAFLUPROSTUM, CABOZANTINIBUM, ALECTINIB, OCRELIZUMAB, FINGOLIMODUM, COLISTIMETAT DE SODIU, OMALIZUMABUM, ACID OBETHICOLICUM, GIVOSIRAN, TOLVAPTAN, BROLUCIZUMABUM, GUSELKUMABUM, TRASTUZUMAB DERUXTECAN, IXEKIZUMABUM, ERIBULINUM si ESKETAMINUM.

Vă rugăm să luați toate măsurile care se impun in vederea evitarii disfunctionalitatilor de prescriere si asigurarii accesului asiguratilor la medicamentele inovative ce fac obiectul contractelor cost volum/cost volum rezultat.

Cu stima,

DIRECTOR GENERAL,
Dr. Mihaela ION



Intocmit GIM/FCCV/02.07.2024

SITUATIA CONTRACTELOR COST VOLUM/COST VOLUM REZULTAT INCHEIATE DE CNAS CU DETINATORII DE APP/REPREZENTANTII LEGALI AI ACESTORA- actualizata iulie 2024 - MEDICAMENTE INCLUSE IN HG nr 720/2008, REPUBLICATA CU MODIFICARILE SI COMPLETARILE ULTERIOARE

DAPP/reprezentant legal	DCI	SUBLISTA	CIRCUIT exclusiv de eliberare	cost mediu/pac/luna sau cdlu de terapie suportat din FNUASS(orientativ) Include TVA	observatii	COD FORMULAR SPECIFIC
ASTRA ZENECA AB	TIGAGRELORUM (90MG SI 60 MG)	C1, G3	CD	329,28 Brilique 90 mg/260,4 Brilique 60 mg	cost stabilit pe o prescriere la 28 de zile (conform protocolului tratamentului se prescrie la fiecare 28 de zile); durata maxima a tratamentului 12 luni pt Brilique 90 mg, maxim 3 ani pentru Brilique 60 mg	prescrierea se realizeaza in baza protocolului terapeutic
BMS	NIVOLUMABUM	C2, PNS3	CI	26.020,06/19.649,4	cost calculat pentru doza de 240 mg/2 sapt sau 480 mg/4 sapt sau 360 mg/3 saptamani(utilizata in codul de boala 110); pentru indicatia melanom malign se utilizeaza obligatoriu codul de diagnostic 117;pentru indicatia cancer bronhopulmonar (NSCLC) -monoterapie se utilizeaza obligatoriu codul de diagnostic 111; pentru indicatia carcinom renal se utilizeza obligatoriu codul de diagnostic 137; pentru indicatia Carcinoame scuamoase din sfera ORL avansate se utilizeaza obligatoriu cod de diagnostic 94 sau 109; pentru indicatia carcinom renal in asociere cu Ipilimumab se utilizeaza obligatoriu codul de diagnostic 141; pentru indicatia cancer bronhopulmonar (NSCLC) in asociere cu Ipilimumab se utilizeaza obligatoriu codul de diagnostic 110	L01XC17;L01XC17-NSCLC; L01XC17-RCC; L01XC17-ORL; LOXC11-17; LOXC11-17.1
ROCHE	VEMLURAFENIBUM	C2, PNS3	CD	24.914,40		L01XE15
ASTELLAS	ENZALUTAMIDUM	C2, PNS3	CD	14.176,80	in cost volum doar indicatia postchimio, codificata la prescriere 136	L02BB04.1
NOVARTIS	PAZOPANIBUM	C2, PNS3	CD	7.899,00	contract cost volum doar pentru indicatia codificata 123; cost calculat pe doza recomandata de 800 mg/zi	L01XE11.2
NOVARTIS	DABRAFENIBUM	C2, PNS3	CD	24.098,40	monoterapie pentru pacientii adulti cu melanom inoperabil sau metastatic, pozitiv la mutatia Braf V600, pentru care nu se poate administra terapia combinata; cost calculat la doza recomandata de 300 mg/zi	L01XE23
PFIZER	AXITINIBUM	C2, PNS3	CD	13.532,40	cost calculat la doza recomandata de 10 mg/zi	L01XE17
NOVARTIS	LAPATINIBUM	C2, PNS3	CD	7.755 pentru doza de 1250 mg/zi si 9.306 pentru doza de 1500 mg/zi		L01XE07

DAPP/reprezentant legal	DCI	SUBLISTA	CIRCUIT exclusiv de eliberare	cost mediu/pac/luna sau ciclu de terapie suportat din FNUASS(orientativ) include TVA	observatii	COD FORMULAR SPECIFIC
MSD	PEMBROLIZUMABUM	C2, PNS 3	CI	25.595,96 109	cost calculat pentru doza de 200 mg/3 săptămâni (2 flacoane de 100 mg), pentru indicatia carcinom bronhopulmonar se utilizeaza obligatoriu codul de diagnostic 111; pentru indicatia melanom malign se utilizeaza obligatoriu codul de diagnostic 117; pentru indicatia carcinom urotelial se utilizeaza obligatoriu codul de diagnostic 140; pentru indicatia Limfom Hodgkin clasic se utilizeaza obligatoriu codul de diagnostic 154; pentru indicatia Carcinom scuamoase din sfera ORL avansate se utilizeaza obligatoriu cod de diagnostic 94 sau 109	L01XC18.1; L01XC18.2; L01XC18.3; L01XC18.4; L01XC18.5; L01XC18.6; L01XC18.7
BMS	IPILIMUMABUM	C2, PNS3	CI	286.461,6 melanom/114.741,6 renal in asociere cu Nivolumab/28.685,4 NSCLC in asociere cu Nivolumab	cost mediu calculat pentru un pacient de 70 kg, pentru toata durata tratamentului de 4 cicluri de terapie din melanom; cost mediu calculat pentru un pacient de 70 kg pentru toata durata tratamentului de 4 cicluri de terapie in carcinom renal, in asociere cu Nivolumab; cost mediu calculat pentru 1 administrare la 6 săptămâni pentru un pacient de 70 kg in NSCLC in asociere cu Nivolumab	L01XC11; L01XC11-17; L01XC11-17.1
SANOFI	ALEMTUZUMABUM	C2, PNS4	CI	141.440,7 ciclu initial/84.864,42 ciclu 2 de tratament	cost calculat pe ciclul initial de tratament (60 mg) si ciclul 2 de tratament (36 mg)	L002G
BAYER	RIVAROXABANUM	B	CD	275,10	cost mediu calculat pe un nivel de compensare 100%, pe doza recomandata de 20 mg/zi	prescrierea se va realiza in baza protocollui terapeutic
PFIZER	APIXABANUM	B	CD	333,00	cost mediu calculat pe un nivel de compensare 100%, pe doza recomandata de 10 mg/zi	prescrierea se va realiza in baza protocollui terapeutic
NOVARTIS	SACUBITRIL/VALSARTAN	CI, G1	CD	627,60	cost mediu calculat doar pentru doza tinta de mentinere pe concentratia de 97/103 mgx2/zi	prescrierea se va realiza in baza protocollui terapeutic
UCB	BRIVARACETAMUM	CI, G11	CD	459,60	cost mediu calculat pentru concentratia 100 mg, doza recomandata de 200 mg/zi	prescrierea se va realiza in baza protocollui terapeutic
SANOFI	ALIROCUMABUM	CI, G22	CD	950,41	cost pentru 1 administrare de 150 mg (la 2 săptămâni)	prescrierea se va realiza in baza protocollui terapeutic
KYOWA KIRIN	BUROSUMABUM	CI, G22	CD	49.818,32/99.636,62	cost mediu lunar calculat pe un pacient de 50 kg, 1 doza initiala recomandata de 0,4 mg/kg corp / 1 doza de intretinere uzuala de 0,8 mg/kg corp; administrare la interval de 2 săptămâni.	M05BX05
BAYER	AFLIBERCEPTUM	CI, G26	CD	2.511,29	cost aferent pentru 1 administrare lunara	prescrierea se va realiza in baza protocollui terapeutic; pe codurile de diagnostic 414 si 426
SANTEN	TAFLUPROSTUM	CI, G26	CD	68,40		prescrierea se va realiza in baza protocollui terapeutic

DAPP/reprezentant legal	DCI	SUBLISTA	CIRCUIT exclusiv de eliberare	cost mediu/pac/luna sau ciclu de terapie suportat din FNUASS(orientativ) Include TVA	observatii	COD FORMULAR SPECIFIC
IPSEN	CABOZANTINIBUM	C2, PNS 3	CD	20.385,60		L01XE26, L01XE26.1
ROCHE	ALECTINIB	C2, PNS 3	CD	24.487,20		L01XE36
ROCHE	OCRELIZUMAB	C2, PNS 4	CI	47.334,32	cost stabilit pe ciclu de tratament cu 2 fioane	L002G
NOVARTIS	FINGOLIMODUM	C2, PNS 4	CI	4.240,80	cost mediu calculat la doza recomandata de 0,5 mg/zi	L002G
TAKEDA	DARVADSTROCEL	C2, PNS 6.27	CI	269.704,15	o singura administrare/pacient; ambajal nefractionabil	L04AX08
CHIESI	VELMANAZA ALFA	C2, PNS 6.27	CI	133.800,80	cost mediu calculat pentru un pacient de 65 kg, la doza de 1mg/kg /saptamanal;	A16AB15
SANOI	DUPILUMABUM	C1, G31G	CD	5.949,78 doza atac (forma farmaceutica pen)/2.974,89 - 1administrare la 2 saptamanal- intretinere(forma farmaceutica pen)	cost calculat pentru un pacient adult cost calculat/ciclu de tratament la doza recomandata de 10 mg/kg -pacient de 70 kg (1 ciclu la 2 saptamani) pentru NSCLC/cost calculat/1 administrare, la doza recomandata de 1500 mg la 3 saptamani 4 cicluri de tratament apoi la intervali de 4 saptamani, pentru ES-SCLC; pentru indicatia NSCLC se utilizeaza la prescriere obligatoriu codul 111; pentru indicatia ES-SCLC se utilizeaza la prescriere obligatoriu codul 114	D11AH-L04AA
ASTRA ZENCA AB	DURVALUMABUM	C2, PNS 3	CI	13.837,6 pentru NSCLC/27.948,42 pentru ES-SCLC		L01XC28, L01XC28.1
ROCHE	ATEZOLIZUMAB	C2, PNS 3	CI	17.948,63/12.226,1	cost calculat pe 1 administrare de 1200 mg la 3 saptamani - pentru indicatia carcinom bronhopulmonar ce face obiectul contractului cost volum se utilizeaza obligatoriu codul de diagnostic 111;pentru indicatia carcinom hepatocelular ce face obiectul contractului cost volum se utilizeaza obligatoriu codul de diagnostic 102 ; pentru indicatia neoplasm mamar ce face obiectul contractului cost volum se utilizeaza obligatoriu codul de diagnostic 124/cost calculat pe 1 administrare la 840 mg la 2 sapt- pentru indicatia neoplasm mamar se face obiectul contractului cost volum se utilizeaza obligatoriu codul de diagnostic 124	L01XC32.1, L01XC32.3, L01XC32.4, L01XC32.5, L01XC32.6, L01XC32.7
SERMEDIC	IRINOTECANUM(ONIVYDE PEGYLATED LIPOSOMAL 4,3 MG/ML)	C2, PNS 3	CI	12.880,86	cost calculat/ciclu de tratament la doza recomandata de 70 mg/m2 (1 ciclu la 2 saptamani), pentru un pacient cu o suprafata corporala de 1,82 m2	L01XX19
JOHNSON&JOHNSON	DIMETHYL FUMARATE	C2, PNS 4	CI	520,94 doza atac/4.120,8 doza intretinere	cost calculat pe doza atac 120 mgx2/zi 7 zile; cost lunar intretinere 240 mg x2/zi	L002G

DAPP/reprezentant legal	DCI	SUBLISTA	CIRCUIT exclusiv de eliberare	cost mediu/pac/luna sau ciclu de terapie suportat din FNUASS(orientativ) Include TVA	observatii	COD FORMULAR SPECIFIC
TEVA	COLISTIMETAT DE SODIU	C2, PNS 6.4	CD	4.768,80		prescrierea se va realiza in baza protocolului terapeutic
SANOFI	CAPLACIZUMABUM	C2, PNS 6.27	CI	695.271,07		prescrierea se va realiza in baza protocolului terapeutic
TAKEDA	AGALSIDASUM ALFA	C2, PNS 6.27	CI	20.237,10	cost calculat pe o durata medie a tratamentului de 37 zile	prescrierea se va realiza in baza protocolului terapeutic
PFIZER	TOFACITINIB	C1, G31 A si G31C	CD	3.368,40	cost calculat/ciclu de tratament la doza recomandata de 0,2 mg/kg - pacient de 55 kg (1 ciclu la 2 saptamani)	prescrierea se va realiza in baza protocolului terapeutic
CHIESI	MERCAPTAMINUM	C2, PNS 6.27	CD	52.535,10	cost calculat la doza recomandata de 10 mg/zi	L034K si L040M
ROCHE	EMICIZUMABUM	C2, PNS 6.27	CI	118.076,70	cost mediu lunar calculat pentru un pacient de 70 kg la doza recomandata de 6 mg /kg la 4 saptamani	A16AA04
JOHNSON&JOHNSON	FAMPRIDINE	A	CD	807,00	cost mediu calculat pe un nivel de compensare 100%, pe doza recomandata de 20 mg/zi	prescrierea se va realiza in baza protocolului terapeutic
GENESIS	APREMILASTUM	C1, G31F si G31C	CD	1.351,19 doza de atac/2.899,2 doza de intretinere pentru ambele indicatii		
BERLIN CHEMIE	EDOXABANUM	B	CD	331,20	cost mediu calculat pe un nivel de compensare 100%, pe doza recomandata de 60 mg/zi	L044L, L040M
AMGEN	EVOLOCUMAB	C1, G22	CD	931,20	cost pentru o administrare (la 2 saptamani)	prescrierea se va realiza in baza protocolului terapeutic
ASTRA ZENCA AB	OLAPARIBUM	C2, PNS3	CD	23.061,60	cost mediu calculat la doza recomandata de 300 mg x2/zi pentru indicatia neoplasm mamar ce face obiectul contractului cost volum se utilizeaza la prescriere obligatoriu codul 124	prescrierea se va realiza in baza protocolului terapeutic
MERCK	CLADRIBINUM	C2, PNS 4	CI	84.436,12	cost mediu calculat pentru 1 ciclu de tratament /an (2 saptamani) pentru un pacient cu greutatea de 70 pana la <80 kg (durata tratamentului 2 ani- 2 cicluri de tratament)	L01XX46.1, L01XX46.7
SANOFI	CEMPIUMABUM	C2, PNS 3	CI	17.927,92	cost calculat pe 1 ciclu de tratament la doza recomandata de 350 mg la 3 saptamani	L002G
STADA	APOMORFINUM	C1, G12	CD	3.379,20	cost lunar calculat la doza de 30 mg/zi	L01XC33
TAKEDA	PARATHYROID HORMONE	C1, G22	CD	27.974,78	cost calculat pentru 1 ciclu de administrare de 28 zile (2 UT/ciclu), contract prelungit prin act aditional pana epuizarea stocurilor/expirarea termenelor de valabilitate a acestora/iesirea din tratament a celor 2 pacienti inrolati	prescrierea se va realiza in baza protocolului terapeutic
TAKEDA	RURIOCTOCOG ALFA PEGOL	C2, PNS 6.27	CI	96.324,06	cost mediu calculat pentru 4 saptamani la doza de 3500UI administrat de 2,33 ori/saptamana	H05AA03
NOVARTIS	OMALIZUMABUM	A	CD	2.361,86	cost calculat pentru 1 administrare de 300 mg, pe un nivel de compensare de 100%	prescrierea se va realiza in baza protocolului terapeutic

DAPP/reprezentant legal	DCI	SUBLISTA	CIRCUIT exclusiv de eliberare	cost mediu/pac/luna sau ciclu de terapie suportat din FNUASS(orientativ) Include TVA	observatii	COD FORMULAR SPECIFIC
INTERCEPT	ACID OBETHICOLICUM	C1-G6	CD	12.788,40	cost calculat pe o luna, la doza recomandata de 5 mg/zi	prescrierea se va realiza in baza protocollui terapeutic
BIOPROJECT	PITOLISANTUM	C1-G12	CD	6.514,80	cost calculat la doza medie de 18 mg/zi	prescrierea se va realiza in baza protocollui terapeutic
ALNYLAM	GIVOSIRAN	C1-G22	CD	190.932,27	cost calculat pentru 1 administrare lunara, la doza recomandata de 2,5 mg/kg corp-pacient de 70kg	prescrierea se va realiza in baza protocollui terapeutic
HRA	KETOCONAZOLIUM (concentratia 200 mg)	C1-G22	CD	5.476,80	cost calculat pe o luna, la doza recomandata de 800 mg/zi	A16AX16 prescrierea se va realiza in baza protocollui terapeutic
IMMEDICA	GLYCEROLI PHENYLBUTYRAS	C1-G22	CD	37.268,28	calculat la o doza de 42 fiacoane/luna	prescrierea se va realiza in baza protocollui terapeutic
OTSUKA	TOLVAPTAN	C1-G25	CD	5.712,22	cost calculat pentru prescriere la 28 de zile (ambalaj nefractionabil- 30 mg+90 mg)	prescrierea se va realiza in baza protocollui terapeutic
NOVARTIS	BROLUCIZUMABUM	C1-G26	CD	5.849,79 doza de initiere/1.949,93 doza de intretinere	doza de initiere 1 flacon la 4 saptamani 3 administrari; doza de intretinere 1 flacon la 8 sau 12 saptamani	prescrierea se va realiza in baza protocollui terapeutic pe codul de diagnostic 414
JOHNSON&JOHNSON	GUSELKUMABUM	C1- G31C	CD	15.766,82 doza de initiere/7.883,41 doza de intretinere	doza de initiere 100 mg in 50 si 54; doza de intretinere 100 mg la 8 saptamani	LO40M prescrierea se va realiza in baza protocollui terapeutic
AMGEN	DENOSUMAB (XGEVA)	C2, PN 3	CD	1.206,29	cost calculat la doza recomandata de 120 mg la 4 saptamani	LO1XE44
PFIZER	LORLATINIBUM	C2, PN 3	CD	19.963,80	cost calculat la doza recomandata de 100 mg/zi	
MERCK	AVELUMABUM	C2, PN 3	CI	14.185,68	cost calculat pe 1 ciclu de tratament la doza recomandata de 800 mg la 2 saptamani; pentru indicatiile din contractele cost volum se utilizeaza obligatoriu la prescriere codul 137	LO1XC31.1, LO1XC31.2
NOVARTIS	ELTROMBOPAG	C2, PN 3	CD	23.654,70	cost calculat la doza maxima recomandata de 150 mg/zi	BO2BX05-AAS
TAKEDA	BRIGATINIBUM	C2, PN 3	CD	20.468,70	cost calculat la doza de 180 mg/zi	LO1ED04
BMS	FEDRATINIBUM	C2, PN 3	CD	18.440,40	cost calculat la doza recomandata de 400 mg/zi	LO1EJ02
PIERRE FABRE	PROPRANOLOLUM (solutie orala)	C3	CD	1.786,66	cost calculat la doza de intretinere de 3mg/kg/zi-pacient 8 kg(2 fiacoane/luna)	prescrierea se va realiza in baza protocollui terapeutic
SCIPHARM SARL	TREPROSTINILUM (TREPULMIX)	C2-PN 6.3	CI	399.898,50	cost mediu /pacient calculat pe an	prescrierea se va realiza in baza protocollui terapeutic
AMOMED PHARMA	TREPROSTINILUM (TRESUVI)	C2-PN 6.3	CI	284.516,43	cost mediu /pacient calculat pe an	prescrierea se va realiza in baza protocollui terapeutic
KYOWA KIRIN	MOGAMULIZUMABUM	C2, PN 3	CI	71.585,64 primul ciclu/35.792,82 ciclurile ulterioare	cost calculat pentru un pacient de 60 kg la doza de 1 mg/kg, primul ciclu de 28 de zile cu 4 administrari, ciclurile ulterioare de 28 de zile cu 2 administrari(3 fiacoane/administrare)	LO1FX09

DAPP/reprezentant legal	DCI	SUBLISTA	CIRCUIT exclusiv de eliberare	cost mediu/pac/luna sau ciclu de terapie suportat din PNUASS(orientativ) include TVA	observatii	COD FORMULAR SPECIFIC
ELI LILLY	GALCANEZUMABUM	A	CD	4.082,7 doza de incarcare/2.041,35 doza de intretinere	cost mediu calculat pe un nivel de compensare 100%, pe doza de incarcare de 240 mg si doza de intretinere recomandata de 120 mg/luna	prescrierea se va realiza in baza protocolului terapeutic
ANLYLAM NETHERLANDS	LUMASIRANUM	C1, G22	CD	3.067.016,99	cost mediu calculat/pacient/an, la dozele recomandate potrivit protocolului	A16AX18
PFIZER	GEMTUZUMAB OZOGAMICIN	C2, PN 3	CI	170.045,61	cost calculat la doza maxima pe administrare de 5 mg, pentru inductie +2 cicluri de consolidare	L01FX02
NOVO NORDISK	TUROCTOCOG ALFA PEGOL	C2, PNS 6.27	CI	76.568,10	cost calculat pentru 4 septamani, la doza recomandata pentru profilaxie de 50 UI/kg, administrata la 4 zile, pacient de 70 kg	prescrierea se va realiza in baza protocolului terapeutic
ELI LILLY	BARICTINIBUM	C1-G31g	CD	3.825,60	cost calculat la doza recomandata de 4 mg/zi	D11AH-L04AA
ASTRA ZENECA	TRASTUZUMAB DERUXTECAN	C2, PN 3	CI	32.891,52	cost calculat la doza recomandata de 5,4 mg/kg la 3 septamani, pentru un pacient de 70 kg (4 flacoane/ciclu)	L01FD04, L01FD04.1
LUNDBECK	VORTIOXETINUM	C1-G15	CD	119,1	cost calculat la doza de 10 mg/zi	prescrierea se va realiza in baza protocolului terapeutic
GEDEON	CARIPRAZINUM	C1-G15	CD	273		prescrierea se va realiza in baza protocolului terapeutic
ELI LILLY	IXEKIZUMABUM	C1-G31d	CD	8.092,16 inductie/4.046,08 intretinere		L041M
EWOPHARMA	ERIBULINUM	C2, PN 3	CI	9.843,84	cost calculat la doza recomandata, pentru un pacient de 70 kg, pentru administrarile din zilele 1 si 8 ale ciclului de 21 de zile	L01XX41
JOHNSON&JOHNSON	ESKETAMINUM	C2-PN11.2	CI	15.002,72	cost calculat pe doza de 56 mg, atat pentru inductie cat si pentru intretinere	prescrierea se va realiza in baza protocolului terapeutic
ROCHE	MOSUNETUZUMABUM	C2-PNS 3	CI	706.418,70	cost calculat pe nr. maxim de 17 cicluri/pacient	L01FX25
ABBVIE	UPADACITINIBUM	G1-G31D	CD	3.342,30		L041M
NOVARTIS	OFATUMUMAB	C2-PNS 4	CI	19.319,91 initiere (3 administrari)/6.439,97 administrare lunara intretinere		L002G
BMS	OZANIMODUM	C2-PNS 4	CI	1.546,09 pachet initiere/6.521,1 intretinere		L002G

DAPP/reprezentant legal	DCI	SUBLISTA	CIRCUIT exclusiv de eliberare	cost mediu/pac/luna sau ciclu de terapie suportat din FNUJAS5(orientativ) Include TVA	observatii	COD FORMULAR SPECIFIC
VIFOR	OXIHIDROXID SUCROFERIC	C2-PNS 10	CI	934,8	cost calculat pe doza maxima de 2000 mg/z	prescrierea se va realiza in baza protocolului terapeutic
SANTEN	CICLOSPORINUM	C1-G26	CD	450,3		prescrierea se va realiza in baza protocolului terapeutic
TRIDENT	METRELEPTINUM	C1-G22	CD	1.879.212,40	cost mediu /pacient calculat pe an	
ROMASTRU	SOFOSBUVIR+VELPATASVIR	C1-G4 si G7	CD	117.426,96	COST VOLUM REZULTAT, cost calculat pe o durata a terapiei de 12 saptamani	J05AP
ABBVIE	GLECAPREVIR+PRIBENTASVIR	C1-G4 si G7	CD	107.560,32	COST VOLUM REZULTAT, cost calculat pe o durata a terapiei de 8 saptamani	J05AP

SITUATIA CONTRACTELOR COST VOLUM/COST VOLUM REZULTAT INCHEIATE DE CNAS CU DETINATORII DE APP/REPREZENTANTII LEGALI AI ACESTORA- actualizata iulie 2024 - MEDICAMENTE INCLUSE IN HG nr 720/2008, REPUBLICATA CU MODIFICARILE SI COMPLETARILE ULTERIOARE

DAPP/reprezentant legal	DCI	SUBLISTA	CIRCUIT exclusiv de eliberare	cost mediu/pac/luna sau ciclu de terapie suportat din FNUASS(orientativ) include TVA	observatii	COD FORMULAR SPECIFIC
ASTRA ZENCA AB	TIGAGRELORUM (90MG SI 60 MG)	C1, G3	CD	329,28 Brilique 90 mg/260,4 Brilique 60 mg	cost stabilit pe o prescriere la 28 de zile (conform protocolului tratamentului se prescrie la fiecare 28 de zile); durata maxima a tratamentului 12 luni pt Brilique 90 mg, maxim 3 ani pentru Brilique 60 mg	prescrierea se realizeaza in baza protocolului terapeutic
BMS	NIVOLUMABUM	C2, PNS3	CI	26.020,06/19.649,4	cost calculat pentru doza de 240 mg/2 sept sau 480 mg/4 sept sau 360 mg/3 saptamani(utilizata in codul de boala 110); pentru indicatia melanom malign se utilizeaza obligatoriu codul de diagnostic 117;pentru indicatia cancer bronhopulmonar (NSCLC) -monoterapie se utilizeaza obligatoriu codul de diagnostic 111; pentru indicatia carcinom renal se utilizeza obligatoriu codul de diagnostic 137; pentru indicatia Carcinoame scuamoase din sfera ORL avansate se utilizeaza obligatoriu cod de diagnostic 94 sau 109; pentru indicatia carcinom renal in asociere cu Ipilimumab se utilizeaza obligatoriu codul de diagnostic 141; pentru indicatia cancer bronhopulmonar (NSCLC) in asociere cu Ipilimumab se utilizeaza obligatoriu codul de diagnostic 110	L01XC17;L01XC17-NSCLC; L01XC17-RCC; L01XC17-ORL; LOXC11-17; LOXC11-17.1
ROCHE	VEMURAFENIBUM	C2, PNS3	CD	24.914,40	in cost volum doar indicatia postchimio, codificata la prescriere 136	L01XE15
ASTELLAS	ENZALUTAMIDUM	C2, PNS3	CD	14.176,80	contract cost volum doar pentru indicatia codificata 123; cost calculat pe doza recomandata de 800 mg/zi	L02BB04.1
NOVARTIS	PAZOPANIBUM	C2, PNS3	CD	7.899,00	monoterapie pentru pacientii adulti cu melanom inoperabil sau metastatic, pozitiv la mutatia Braf V600, pentru care nu se poate administra terapia combinata; cost calculat la doza recomandata de 300 mg/zi	L01XE11.2
NOVARTIS	DABRAFENIBUM	C2, PNS3	CD	24.098,40	cost calculat la doza recomandata de 10 mg/zi	L01XE23
PFIZER	AXITINIBUM	C2, PNS3	CD	13.532,40	7.755 pentru doza de 1250 mg/zi si 9.306 pentru doza de 1500 mg/zi	L01XE17
NOVARTIS	LAPATINIBUM	C2, PNS3	CD			L01XE07

DAPP/reprezentant legal	DCI	SUBLISTA	CIRCUIT exclusiv de eliberare	cost mediu/pac/luna sau ciclu de terapie suportat din FNUASS(orientativ) include TVA	observatii	COD FORMULAR SPECIFIC
MSD	PEMBROLIZUMABUM	C2, PNS 3	CI	25.595,96	cost calculat pentru doza de 200 mg/3 săptămâni (2 fiole de 100 mg), pentru indicatia carcinom bronhopulmonar se utilizeaza obligatoriu codul de diagnostic 111; pentru indicatia melanom malign se utilizeaza obligatoriu codul de diagnostic 117; pentru indicatia carcinom urotelial se utilizeaza obligatoriu codul de diagnostic 140; pentru indicatia Limfom Hodgkin clasic se utilizeaza obligatoriu codul de diagnostic 154; pentru indicatia Carcinoame scuamoase din sfera ORL avansate se utilizeaza obligatoriu cod de diagnostic 94 sau 109	L01XC18.1; L01XC18.2; L01XC18.3; L01XC18.4; L01XC18.5; L01XC18.6; L01XC18.7
BMS	IPILIMUMABUM	C2, PNS3	CI	286.461,6 melanom/114.741,6 renal in asociere cu Nivolumab/28.685,4 NSCLC in asociere cu Nivolumab	cost mediu calculat pentru un pacient de 70 kg, pentru toata durata tratamentului de 4 cicluri de terapie din melanom; cost mediu calculat pentru un pacient de 70 kg pentru toata durata tratamentului de 4 cicluri de terapie in carcinom renal, in asociere cu Nivolumab; cost mediu calculat pentru 1 administrare la 6 săptămâni pentru un pacient de 70 kg in NSCLC in asociere cu Nivolumab	L01XC11; L01XC11-17; L01XC11-17.1
SANOFI	ALEMTUZUMABUM	C2, PNS4	CI	141.440,7 ciclu initial/84.864,42 ciclu 2 de tratament	cost calculat pe ciclu initial de tratament (60 mg) si ciclu 2 de tratament(36 mg)	
BAYER	RIVAROXABANUM	B	CD	275,10	cost mediu calculat pe un nivel de compensare 100%, pe doza recomandata de 20 mg/zi	L002G
PFIZER	APIXABANUM	B	CD	333,00	cost mediu calculat pe un nivel de compensare 100%, pe doza recomandata de 10 mg/zi	prescrierea se va realiza in baza protocolului terapeutic
NOVARTIS	SACUBITRIL/VALSARTAN	C1, G1	CD	627,60	cost mediu calculat doar pentru doza tinta de mentinere pe concentratia de 97/103 mgx2/zi	prescrierea se va realiza in baza protocolului terapeutic
UCB	BRIVARACETAMUM	C1, G11	CD	459,60	cost mediu calculat pentru concentratia 100 mg, doza recomandata de 200 mg/zi	prescrierea se va realiza in baza protocolului terapeutic
SANOFI	ALIROCUMABUM	C1, G22	CD	950,41	cost pentru 1 administrare de 150 mg (la 2 săptămâni)	prescrierea se va realiza in baza protocolului terapeutic
KYOWA KIRIN	BUROSUMABUM	C1, G22	CD	49.818,32/99.636,62	cost mediu lunar calculat pe un pacient de 50 kg, 1 doza initiala recomandata de 0,4 mg/kg corp / 1 doza de intretinere uzuala de 0,8 mg/kg corp; administrare la interval de 2 săptămâni.	M05BX05
BAYER	AFLIBERCEPTUM	C1, G26	CD	2.511,29	cost aferent pentru 1 administrare lunara	prescrierea se va realiza in baza protocolului terapeutic; pe codurile de diagnostic 414 si 426
SANTEN	TAFLUPROSTUM	C1, G26	CD	68,40		prescrierea se va realiza in baza protocolului terapeutic

DAPP/reprezentant legal	DCI	SUBLISTA	CIRCUIT exclusiv de eliberare	cost mediu/pac/luna sau ciclu de terapie suportat din FNUASS(orientativ) include TVA	observatii	COD FORMULAR SPECIFIC
IPSEN	CABOZANTINIBUM	C2, PNS 3	CD	20.385,60		L01XE26, L01XE26.1
ROCHE	ALECTINIB	C2, PNS 3	CD	24.487,20		L01XE36
ROCHE	OCRELIZUMAB	C2, PNS 4	CI	47.334,32	cost stabilit pe ciclu de tratament cu 2 flacoane	L002G
NOVARTIS	FINGOLIMODUM	C2, PNS 4	CI	4.240,80	cost mediu calculat la doza recomandata de 0,5 mg/zi	L002G
TAKEDA	DARVADSTROCEL	C2, PNS 6.27	CI	269.704,15	o singura administrare/pacient; ambalaj nefractionabil	L04AX08
CHIESI	VELMANAZA ALFA	C2, PNS 6.27	CI	133.800,80	cost mediu calculat pentru un pacient de 65 kg, la doza de 1mg/kg /saptamanal;	A16AB15
SANOFI	DUPILUMABUM	C1, G31G	CD	5.949,78 doza atac (forma farmaceutica pen)/2.974,89 - 1administrare la 2 saptamani-intretinere(forma farmaceutica pen)	cost calculat pentru un pacient adult cost calculat/ciclu de tratament la doza recomandata de 10 mg/kg - pacient de 70 kg (1 ciclu la 2 saptamani) pentru NSCLC /cost calculat/1 administrare, la doza recomandata de 1500 mg la 3 sept pentru 4 cicluri de tratament apoi la interval de 4 saptamani, pentru ES-SCLC; pentru indicatia NSCLC se utilizeaza la prescriere obligatoriu codul 111; pentru indicatia ES-SCLC se utilizeaza la prescriere obligatoriu codul 114	D11AH-L04AA
ASTRA ZENeca AB	DURVALUMABUM	C2, PNS 3	CI	13.837,6 pentru NSCLC/27.948,42 pentru ES-SCLC		L01XC28, L01XC28.1
ROCHE	ATEZOLIZUMAB	C2, PNS 3	CI	17.948,63/12.226,1	cost calculat pe 1 administrare de 1200 mg la 3 saptamani - pentru indicatia carcinom bronhopulmonar ce face obiectul contractului cost volum se utilizeaza obligatoriu codul de diagnostic 111; pentru indicatia carcinom hepatocelular ce face obiectul contractului cost volum se utilizeaza obligatoriu codul de diagnostic 102 ; pentru indicatia neoplasm mamar ce face obiectul contractului cost volum se utilizeaza obligatoriu codul de diagnostic 124 /cost calculat pe 1 administrare la 840 mg la 2 sept- pentru indicatia neoplasm mamar se face obiectul contractului cost volum se utilizeaza obligatoriu codul de diagnostic 124	L01XC32.1, L01XC32.3, L01XC32.4, L01XC32.5, L01XC32.6, L01XC32.7
SERMEDIC	IRINOTECANUM(ONIVYDE PEGYLATED LIPOSOMAL 4,3 MG/ML)	C2, PNS 3	CI	12.880,86	cost calculat/ciclu de tratament la doza recomandata de 70 mg/m2 (1 ciclu la 2 saptamani), pentru un pacient cu o suprafata corporala de 1,82 m2	L01XX19
JOHNSON&JOHNSON	DIMETHYL FUMARATE	C2, PNS 4	CI	520,94 doza atac/4.120,8 doza intretinere	cost calculat pe doza atac 120 mgx2/zi 7 zile; cost lunar intretinere 240 mg x2/zi	L002G

DAPP/reprezentant legal	DCI	SUBLISTA	CIRCUIT exclusiv de eliberare	cost mediu/pac/luna sau ciclu de terapie suportat din FNUASS(orientativ) include TVA	observatii	COD FORMULAR SPECIFIC
TEVA	COLISTIMETAT DE SODIU	C2, PNS 6.4	CD	4.768,80		prescrierea se va realiza in baza protocolului terapeutic
SANOFI	CAPLACIZUMABUM	C2, PNS 6.27	CI	695.271,07	cost calculat pe o durata medie a tratamentului de 37 zile	prescrierea se va realiza in baza protocolului terapeutic
TAKEDA	AGALSIDASUM ALFA	C2, PNS 6.27	CI	20.237,10	cost calculat/ciclu de tratament la doza recomandata de 0,2 mg/kg -pacient de 55 kg (1 ciclu la 2 saptamani)	prescrierea se va realiza in baza protocolului terapeutic
PFIZER	TOFACITINIB	C1, G31 A si G31C	CD	3.368,40	cost calculat la doza recomandata de 10 mg/zi	L034K si L040M
CHIESI	MERCAPTAMINUM	C2, PNS 6.27	CD	52.535,10		A16AA04
ROCHE	EMICIZUMABUM	C2, PNS 6.27	CI	118.076,70	cost mediu lunar calculat pentru un pacient de 70 kg la doza recomandata de 6 mg /kg la 4 saptamani	prescrierea se va realiza in baza protocolului terapeutic
JOHNSON&JOHNSON	FAMPRIDINE	A	CD	807,00	cost mediu calculat pe un nivel de compensare 100%, pe doza recomandata de 20 mg/zi	prescrierea se va realiza in baza protocolului terapeutic
GENESIS	APREMILASTUM			1.351,19 doza de atac/2.899,2 doza de intretinere pentru ambele indicatii		
BERLIN CHEMIE	EDOXABANUM	C1, G31F si G31C	CD		cost mediu calculat pe un nivel de compensare 100%, pe doza recomandata de 60 mg/zi	L044L, L040M
AMGEN	EVOLOCUMAB	C1, G22	CD	931,20	cost mediu calculat pe un nivel de compensare 100%, pe doza recomandata de 60 mg/zi	prescrierea se va realiza in baza protocolului terapeutic
ASTRA ZENECA AB	OLAPARIBUM			23.061,60	cost pentru o administrare (la 2 saptamani) cost mediu calculat la doza recomandata de 300 mg x2/zi; pentru indicatia neoplasm mamar ce face obiectul contractului cost volum se utilizeaza la prescriere obligatoriu codul 124	prescrierea se va realiza in baza protocolului terapeutic
MERCK	CLADRIBINUM	C2, PNS 4	CI	84.436,12	cost mediu calculat pentru 1 ciclu de tratament /an (2 saptamani) pentru un pacient cu greutatea de 70 pana la <80 kg (durata tratamentului 2 ani- 2 cicluri de tratament)	L002G
SANOFI	CEMPIUMABUM	C2, PNS 3	CI	17.927,92	cost calculat pe 1 ciclu de tratament la doza recomandata de 350 mg la 3 saptamani	L01XC33
STADA	APOMORFINUM	C1, G12	CD	3.379,20	cost lunar calculat la doza de 30 mg/zi	prescrierea se va realiza in baza protocolului terapeutic
TAKEDA	PARATHYROID HORMONE				cost calculat pentru 1 ciclu de administrare de 28 zile (2 UT/ciclu), contract prelungit prin act aditional pana epuizarea stocurilor/expirarea termenelor de valabilitate a acestora/iesirea din tratament a celor 2 pacienti inrolati	H05AA03
TAKEDA	RURIOCTOCOG ALFA PEGOL	C1, G22	CD	27.974,78	cost mediu calculat pentru 4 saptamani la doza de 3500Ui administrat de 2,33 ori/saptamana	prescrierea se va realiza in baza protocolului terapeutic
NOVARTIS	OMALIZUMABUM	C2, PNS 6.27	CI	96.324,06	cost calculat pentru 1 administrare de 300 mg, pe un nivel de compensare de 100%	R03DX05-UCS

DAPP/reprezentant (legal)	DCI	SUBLISTA	CIRCUIT exclusiv de eliberare	cost mediu/pac/luna sau ciclu de terapie suportat din FNUASS(orientativ) include TVA	observatii	COD FORMULAR SPECIFIC
INTERCEPT	ACID OBETHICOLICUM	C1-G6	CD	12.788,10	cost calculat pe o luna, la doza recomandata de 5 mg/zi	prescrierea se va realiza in baza protocolului terapeutic
BIOPROJECT	PITOLISANTUM	C1-G12	CD	6.514,80	cost calculat la doza medie de 18 mg/zi	prescrierea se va realiza in baza protocolului terapeutic
ALNYLAM	GIVOSIRAN	C1-G22	CD	190.932,27	cost calculat pentru 1 administrare lunara, la doza recomandata de 2,5 mg/kg corp-pacient de 70kg	A16AX16
HRA	KETOCONAZOLUM (concentratia 200 mg)	C1-G22	CD	5.476,80	cost calculat pe o luna, la doza recomandata de 800 mg/zi	prescrierea se va realiza in baza protocolului terapeutic
IMMEDICA	GLYCEROLI PHENYLBUTYRAS	C1-G22	CD	37.268,28	calculat la o doza de 42 flacoane/luna	prescrierea se va realiza in baza protocolului terapeutic
OTSUKA	TOLVAPTAN	C1-G25	CD	5.712,22	cost calculat pentru prescriere la 28 de zile (ambalaj nefractionabil- 30 mg+90 mg)	prescrierea se va realiza in baza protocolului terapeutic
NOVARTIS	BROLUCIZUMABUM	C1-G26	CD	5.849,79 doza de initiere/1.949,93 doza de intretinere	doza de initiere 1 flacon la 4 saptamani 3 administrari; doza de intretinere 1 flacon la 8 sau 12 saptamani	prescrierea se va realiza in baza protocolului terapeutic pe codul de diagnostic 414
JOHNSON&JOHNSON	GUSELKUMABUM	C1- G31C	CD	15.766,82 doza de initiere/7.883,41 doza de intretinere	doza de initiere 100 mg in S0 si S4; doza de intretinere 100 mg la 8 saptamani	L040M
AMGEN	DENOSUMAB (XGEVA)	C2, PN 3	CD	1.206,29	cost calculat la doza recomandata de 120 mg la 4 saptamani	prescrierea se va realiza in baza protocolului terapeutic
PFIZER	LORLATINIBUM	C2, PN 3	CD	19.963,80	cost calculat la doza recomandata de 100 mg/zi	L01XE44
MERCK	AVELUMABUM	C2, PN 3	CI	14.185,68	cost calculat pe 1 ciclu de tratament la doza recomandata de 800 mg la 2 saptamani; pentru indicatiile din contractele cost volum se utilizeaza obligatoriu la prescriere codul 137 (carcinom renal) si 140 (carcinom urotelial)	L01XC31.1, L01XC31.2
NOVARTIS	ELTROMBOPAG	C2, PN 3	CD	23.654,70	cost calculat la doza maxima recomandata de 150 mg/zi	B02BX05-AAS
TAKEDA	BRIGATINIBUM	C2, PN 3	CD	20.468,70	cost calculat la doza de 180 mg/zi	L01ED04
BMS	FEDRATINIBUM	C2, PN 3	CD	18.440,40	cost calculat la doza recomandata de 400 mg/zi	L01EJ02
PIERRE FABRE	PROPRANOLOLUM (solutie orala)	C3	CD	1.786,66	cost calculat la doza de intretinere de 3mg/kg/zi-pacient 8 kg(2 flacoane/luna)	prescrierea se va realiza in baza protocolului terapeutic
SCIPHARM SARL	TREPROSTINILUM (TREPULMIX)	C2-PN 6.3	CI	399.898,50	cost mediu /pacient calculat pe an	prescrierea se va realiza in baza protocolului terapeutic
AMOMED PHARMA	TREPROSTINILUM (TRESUVI)	C2-PN 6.3	CI	284.516,43	cost mediu /pacient calculat pe an	prescrierea se va realiza in baza protocolului terapeutic
KYOWA KIRIN	MOGAMULIZUMABUM	C2, PN 3	CI	71.585,64 primul ciclu/35.792,82 ciclurile ulterioare	cost calculat pentru un pacient de 60 kg la doza de 1 mg/kg, primul ciclu de 28 de zile cu 4 administrari, ciclurile ulterioare de 28 de zile cu 2 administrari(3 flacoane/administrare)	L01FX09

DAPP/reprezentant legal	DCI	SUBLISTA	CIRCUIT exclusiv de eliberare	cost mediu/pac/luna sau ciclu de terapie suportat din FNUASS(orientativ) include TVA	observatii	COD FORMULAR SPECIFIC
ELI LILLY ANILYLAM NETHERLANDS	GALCANEZUMABUM	A	CD	4.082,7 doza de incarcare/2.041,35 doza de intretinere	cost mediu calculat pe un nivel de compensare 100%, pe doza de incarcare de 240 mg si doza de intretinere recomandata de 120 mg/luna	prescrierea se va realiza in baza protocollui terapeutic
PFIZER	LUMASIRANUM	C1, G22	CD	3.067.016,99	cost mediu calculat/pacient/an, la dozele recomandate potrivit protocolului	A16AX18
NOVO NORDISK ELI LILLY	GEMTUZUMAB OZOGAMICIN	C2, PN 3	CI	170.045,61	cost calculat la doza maxima pe administrare de 5 mg, pentru inductie +2 cicluri de consolidare	L01FX02
	TUROCTOCOG ALFA PEGOL	C2, PNS 6.27	CI	76.568,10	cost calculat pentru 4 saptamani, la doza recomandata pentru profilaxie de 50 UI/kg, administrata la 4 zile,	prescrierea se va realiza in baza protocollui terapeutic
	BARICITINIBUM	C1-G31g	CD	3.825,60	pacient de 70 kg cost calculat la doza recomandata de 4 mg/zi	D11AH-L04AA
ASTRA ZENECA	TRASTUZUMAB DERUXTECAN	C2, PN 3	CI	32.891,52	cost calculat la doza recomandata de 5,4 mg/kg la 3 saptamani, pentru un pacient de 70 kg (4 flacoane/ciclu)	L01FD04, L01FD04.1
LUNDBECK	VORTIOXETINUM	C1-G15	CD	119,1	cost calculat la doza de 10 mg/zi	prescrierea se va realiza in baza protocollui terapeutic
GEDEON	CARIPRAZINUM	C1-G15	CD	273		prescrierea se va realiza in baza protocollui terapeutic
ELI LILLY	IXEKIZUMABUM	C1-G31d	CD	8.092,16 inductie/4.046,08 intretinere		
EWOPHARMA	ERIBULINUM	C2, PN 3	CI	9.843,84	cost calculat la doza recomandata, pentru un pacient de 70 kg, pentru administrarile din zilele 1 si 8 ale ciclului de 21 de zile	L041M L01XX41
JOHNSON&JOHNSON ROCHE ABBVIE	ESKETAMINUM	C2-PN11.2	CI	15.002,72 inductie/3.750,68 intretinere	cost calculat pe doza de 56 mg, atat pentru inductie cat si pentru intretinere	prescrierea se va realiza in baza protocollui terapeutic
	MOSUNETUZUMABUM	C2-PNS 3	CI	706.418,70	cost calculat pe nr. maxim de 17 cicluri/pacient	L01FX25
	UPADACITINIBUM	G1-G31D	CD	3.342,30		L041M
NOVARTIS	OFATUMUMAB	C2-PNS 4	CI	19.319,91 initiere (3 administrari)/ 6.439,97 administrare lunara intretinere		L002G
BMS	OZANIMODUM	C2-PNS 4	CI	1.546,09 pachet initiere/6.521,1 intretinere		L002G

DAPP/reprezentant legal	DCI	SUBLISTA	CIRCUIT exclusiv de eliberare	cost mediu/pac/luna sau ciclu de terapie suportat din FNUASS(orientativ) include TVA	observatii	COD FORMULAR SPECIFIC
VIFOR	OXIHIDROXID SUCROFERIC	C2-PNS 10	CI	934,8	cost calculat pe doza maxima de 2000 mg/zi	prescrierea se va realiza in baza protocolului terapeutic
SANTEN	CICLOSPORINUM	C1-G26	CD	450,3		prescrierea se va realiza in baza protocolului terapeutic
TRIDENT	METRELEPTINUM	C1-G22	CD	1.879.212,40	cost mediu /pacient calculat pe an	
ROMASTRU	SOFOSBUVIR+VELPATASVIR	C1-G4 si G7	CD	117.426,96	COST VOLUM REZULTAT , cost calculat pe o durata a terapiei de 12 saptamani	J05AP
ABBVIE	GLECAPREVIR+PRIBENTASVIR	C1-G4 si G7	CD	107.560,32	COST VOLUM REZULTAT , cost calculat pe o durata a terapiei de 8 saptamani	J05AP