




CASA NAȚIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE  
CABINET PREȘEDINTE  
Calea Călărașilor nr. 248, Bloc S19, Sector 3, București  
E-mail: [cabinet\\_presedinte@casan.ro](mailto:cabinet_presedinte@casan.ro). Tel. 0372 309270;  
Rev. 0372 309231

Către,  
CASA DE ASIGURARI DE SANATATE

In atenția,  
Doamnei/Domnului DIRECTOR GENERAL



Ref: medicamente ce fac obiectul contractelor cost volum/cost volum rezultat - adresa MB6083/04.07.2017

Avand in vedere prevederile Ordinului MS/CNAS nr. 735/976/20218 cu modificarile si completarile ulterioare si ale art. 24 din Ordinul MS nr. 368/2017, cu modificarile si completarile ulterioare conform carora, medicamentele ce fac obiectul procesului de reluare a negocierii sunt supuse corectiilor anuale de pret


vă transmitem anexat, situația actualizată la luna mai 2025 a contractelor Cost – Volum/ Cost-volum-rezultat încheiate între CNAS și DAPP/reprezentanții legali ai acestora pentru medicamentele ce fac obiectul acestora. Situația include și actualizările costurilor orientative medii /pacient (lei, cu TVA) pentru medicamentele DCI VEMURAFENIBUM, DABRAFENIBUM, AXITINIBUM, LAPATINIBUM, CAPLACIZUMABUM, MERCAPTAMINUM, PARATHYROID HORMONE, RUIOCTOCOG ALFA PEGOL, GLYCEROLI PHENYLBUTYRAS, DENOSUMAB (XGEVA), LORLATINIBUM, AVELUMABUM, ELTROMBOPAG, TREPROSTINILUM (TREPULMIX), TUROCTOCOG ALFA PEGOL, BARICITINIBUM, VORTIOXETINUM, CARIPRAZINUM, CICLOSPORINUM, SOFOSBUVIR+VELPATASVIR și GLECAPREVIR+PRIBENTASVIR.

Vă rugăm să luați toate măsurile care se impun în vederea evitării disfuncționalităților de prescriere și asigurării accesului asiguraților la medicamentele inovative ce fac obiectul contractelor cost volum/cost volum rezultat.

Cu stima,

PRESEDINTE,

Conf. Univ. Dr. Horațiu-Remus MOLDOVAN



## Anexa

SITUATIA CONTRACTELOR COST VOLUM/COST VOLUM REZULTAT INCHIEIATE DE CNAS CU DETINATORI DE APP/REPREZENTANTII LEGALI AI ACESTORA- actualizata mai 2025 - MEDICAMENTE INCLUSE IN HG nr 720/2008, REPUBLICATA CU MODIFICARILE SI COMPLETARILE ULTERIOARE

DAPP/reprezentant legal	DO	SUBLISTA	CIRCUIT exclusiv de eliberare	cost mediu lei/pac/luna sau ciclu de terapie suportat din FNUJASS(orientativ) include TVA	observatii	COD FORMULAR SPECIFIC
ASTRA ZENECA AB	TIGAGRELORUM (90MG SI 60 MG)	C1, G3	CD	292,2 Brilique 90 mg/280,8 Brilique 60 mg	cost stabilit pe o prescriere la 28 de zile (conform protocolului tratamentului se prescrie la fiecare 28 de zile); durata maxima a tratamentului 12 luni pt Brilique 90 mg, maxim 3 ani pentru Brilique 60 mg	prescrierea se realizeaza in baza protocolului terapeutic
BMS	ROCHE	C2, PNS3	CI	13.042,14/19.655,1	cost calculat pentru doza de 240 mg/2 sept sau 360 mg/3 săptămâni;	L01XC17;L01XC17-NSCLC; L01XC17-RCC; L01XC17-ORL; L01XC11-17; L01XC11-17.1; L01XC11-17.2; L01XC11-17.3; L01XC11-17.4;L01XC17-CSE1; L01XC17-CSE2;L01XC17-ADK; L01FF-L01EX
ASTELLAS	ENZALUTAMIDUM	C2, PNS3	CD	14.176,80	in cost volum indicatia postchimio , codificata la prescriere 136	L01XE15
NOVARTIS	DA BRARENIBUMUM	C2, PNS3	CD	25.788,80	monoterapie pentru pacientii adulti cu melanom inoperabil sau metastatic, pozitiv la mutatia Braf V600, pentru care nu se poate administra terapia combinata; cost calculat la doza recomandata de 300 mg/zi	L01XE23
PFIZER	AXITIBUMUM	C2, PNS3	CD	13.600,80	cost calculat la doza recomandata de 10 mg/zi	L01XE17
NOVARTIS	LAPATINIBUMUM	C2, PNS3	CD	26.107,52	cost calculat pentru doza de 200 mg/3 săptămâni (2 flacoane de 100 mg).	L01XE07
MSD	PEMBROLIZUMABUM	C2, PNS3	CI	297.371,96	cost mediu calculat pentru un pacient de 70 kg, pentru toata durata tratamentului de 4 cicluri de terapie din melanom; cost calculat pentru un pacient de 70 kg pentru 1 administrare de 1 mg/kg	L01XC18.1;L01XC18.2; L01XC18.3; L01XC18.4; L01XC18.5; L01XC18.6; L01XC18.7; L01XC18.8; L01XC18.9; L01XC18.10; L01XC18.11; L01XC18.12; L01XC18.13; L01XC18.14
BMS	IPILIMUMABUM	C2, PNS3	CI	143.631,8 ciclu	cost calculat pe ciclu initial de tratament (60 mg) si ciclu 2 de tratament(36 mg)	L01XC11;L01XC11-17; L01XC11-17.1; L01XC11-17.2; L01XC11017.3; L012XC11-17.4
SANOFI	ALEMTUZUMABUM	C2, PNS4	CI	Initial/86.179,08 ciclu 2 de tratament		L002G



DAPP/reprezentant legal	DCI	SUBLISTA	CIRCUIT exclusiv de eliberare	cost mediu lei/pac/luna sau cldu de terapie suportat din FNUASS(orientativ) include TVA	observatii	COD FORMULAR SPECIFIC
BAYER	RIVAROXABANUM	B	CD	269,10	cost mediu calculat pe un nivel de compensare 100%, pe doza recomandata de 20 mg/zi	prescrierea se va realiza in baza protocolului terapeutic
PFIZER	APIKABANUM	B	CD	300,00	cost mediu calculat pe un nivel de compensare 100%, pe doza recomandata de 10 mg/zi	prescrierea se va realiza in baza protocolului terapeutic
NOVARTIS	SACUBITRIL/VALSARTAN	C1, G1	CD	627,60	cost mediu calculat doar pentru doza tinta de mentinere pe concentratia de 97/103 mg/2/zi	prescrierea se va realiza in baza protocolului terapeutic
UCB	BRIVARACETAMUM	C1, G11	CD	459,60	cost mediu calculat pentru concentratia 100 mg. doza recomandata de 200 mg/zi	prescrierea se va realiza in baza protocolului terapeutic
SANOFI	ALIROCUMABUM	C1, G22	CD	978,94	cost pentru 1 administrare de 150 mg (la 2 saptamani)	prescrierea se va realiza in baza protocolului terapeutic
KYOWA KIRIN	BUROSUMABUM	C1, G22	CD	39.064,5/78.129,03	cost mediu lunar calculat pe un pacient de 50 kg. 1 doza initiala recomandata de 0,4 mg/kg corp / 1 doza de intretinere uzuala de 0,8 mg/kg corp; administrare la interval de 2 saptamani.	M05BX05
BAYER	AELIBERCEPTUM	C1, G26	CD	2.511,29	cost aferent pentru 1 administrare lunara	prescrierea se va realiza in baza protocolului terapeutic, pe codurile de diagnostic 414 si 426
SANTEN	TAFLUPROSTUM	C1, G26	CD	68,40		prescrierea se va realiza in baza protocolului terapeutic
IPSEN	CABOZANTINIBUM	C2, PNS 3	CD	22.067,70		L01XE26, L01XE26.1; L01FF-L01EX
ROCHE	ALECTINIB	C2, PNS 3	CD	24.487,20		L01XE36
ROCHE	OCRELIZUMAB	C2, PNS 4	CI	47.334,32	cost stabilit pe ciclu de tratament cu 2 fioane	L002G
NOVARTIS	FINGOLIMODUM	C2, PNS 4	CI	4.240,80	cost mediu calculat la doza recomandata de 0,5 mg/zi	L002G
CHIESI	VELMANAZA ALFA	C2, PNS 6.27	CI	125.477,04	cost mediu calculat pentru un pacient de 65 kg, la doza de 1mg/kg /saptamanal;	A16AB15
SANOFI	DUPILUMABUM	C1, G31G	CD	5.890,02 doza atac (forma farmaceutica pen. 300 mg)/2.945,01 - 1administrare la 2 saptamani - intretinere(forma farmaceutica pen 300 mg)	cost calculat pentru un pacient adult cost calculat pentru un pacient la doza recomandata de 10 mg/kg - pacient de 70 kg (1 ciclu la 2 saptamani) pentru NSCLC/cost calculat/1 administrare, la doza recomandata de 1500 mg la 3 saptamani 4 cicluri de tratament apoi la interval de 4 saptamani, pentru ES-SCLC; pentru indicatia NSCLC se utilizeaza la prescriere obligatoriu codul 111; pentru indicatia ES-SCLC se utilizeaza la prescriere obligatoriu codul 114.	D11AH-LD4AA
ASTRA ZENECA AB	DURVALUMABUM	C2, PNS 3	CI	14.050,7 pentru NSCLC/28.380,42 pentru ES-SCLC		L01XC28, L01XC28.1

DAPP/reprezentant legal	DCI	SUBSTANTA	CIRCUIT exclusiv de eliberare	cost mediu lei/pac/luna sau ciclu de terapie suportat din FNUAS(orientativ) include TVA	observatii	COD FORMULAR SPECIFIC
ROCHE	ATEZOLIZUMABUM	C2, PNS 3	CI/CD	17.491,69/ 17.704,75	cost calculat pe 1 administrare de 1200 mg la 3 săptămâni /cost calculat pe 1 administrare de 1875 mg subcutan, la 3 săptămâni -circuit deschis, pentru toate indicatiile	L01XC32.1, L01XC32.3, L01XC32.4, L01XC32.5, L01XC32.6, L01XC32.7
SERMEDIC	IRINOTECANUM(ONIVYDE PEGYLATED LIPOSOMAL 4,3 MG/ML)	C2, PNS 3	CI	19.078,92	cost calculat/ciclu de tratament la doza recomandata de 70 mg/m <sup>2</sup> (1 ciclu la 2 săptămâni), pentru un pacient cu o suprafata corporala de 1,82 m <sup>2</sup>	L01XX19
JOHNSON&JOHNSON	DIMETHYL FUMARATE	C2, PNS 4	CI	472,5 doza atac/3.096,6 doza intretinere	cost calculat pe doza atac 120 mgx2/zi 7 zile; cost lunar intretinere 240 mg x2/zi	L002G
TEVA	COLISTIMETAT DE SODIU	C2, PNS 6.4	CD	4.768,80		prescrierea se va realiza in baza protocolului terapeutic
SANOFI	CAPIJACITUMABUM	C2, PNS 6.27	CI	63.856,78	cost calculat pe o durata medie a tratamentului de 37 zile	prescrierea se va realiza in baza protocolului terapeutic
TAKEDA	AGALSIDASUM ALFA	C2, PNS 6.27	CI	20.237,10	cost calculat/ciclu de tratament la doza recomandata de 0,2 mg/kg -pacient de 55 kg (1 ciclu la 2 săptămâni)	prescrierea se va realiza in baza protocolului terapeutic
PFIZER	TOFACITINIBUM	C1, G31 A si G31C	CD	3.101,40	cost calculat la doza recomandata de 10 mg/zi	L034K si L040M
CHIESI	MERCAPTAMINUM	C2, PNS 6.27	CD	52.555,00		A16AA04
ROCHE	EMICIZUMABUM	C2, PNS 6.27	CD	125.426,50	cost mediu lunar calculat pentru un pacient de 70 kg la doza recomandata de 6 mg /kg la 4 săptămâni	prescrierea se va realiza in baza protocolului terapeutic
DESITIN	FAMPRIDINE	A	CD	807,00	cost mediu calculat pe un nivel de compensare 100%, pe doza recomandata de 20 mg/zi	prescrierea se va realiza in baza protocolului terapeutic
GENESIS	APREMILASTUM	C1, G31F si G31C	CD	1261,76 doza de atac/2.773,8 doza de intretinere pentru ambete indicatii		L044L, L040M
BERLIN CHEMIE	EDOXABANUM	B	CD	834,50	cost mediu calculat pe un nivel de compensare 100%, pe doza recomandata de 60 mg/zi	prescrierea se va realiza in baza protocolului terapeutic
AMGEN	EVOLOCUMABUM	C1, G22	CD	949,34	cost pentru o administrare(la 2 săptămâni)	prescrierea se va realiza in baza protocolului terapeutic
	OLAPARIBUM		CD		cost mediu calculat la doza recomandata de 300 mg x2/zi pentru indicatia neoplasm mamar ce face obiectul contractului cost volum se utilizeaza la prescriere obligatoriu codul 124	prescrierea se va realiza in baza protocolului terapeutic
ASTRA ZENCA AB		C2, PNS3	CD	22.908,00		L01XX46.1, L01XX46.7
	CLADRIBINUM	C2, PNS 4	CI	85.741,68	cost mediu calculat pentru 1 ciclu de tratament /an (2 săptămâni) pentru un pacient cu greutatea de 70 pana la <80 kg (durata tratamentului 2 ani- 2 cicluri de tratament)	L002G
MERCK		C2, PNS 3	CI	18.203,32	cost calculat pe 1 ciclu de tratament la doza recomandata de 950 mg la 3 săptămâni	L01XC33, L01XC33.1, L01XC33.2
SANOFI	CEMPIUMABUM		CI			prescrierea se va realiza in baza protocolului terapeutic
STADA	APOMORFINUM	C1, G12	CD	3.550,50	cost lunar calculat la doza de 30 mg/zi	



DAPP/reprezentant legal	DCI	SUBLISTA	CIRCUIT exclusiv de eliberare	cost mediu le/pac/luna sau ciclu de terapie suportat din FNUASS(orientativ) Include TVA	observatii	COD FORMULAR SPECIFIC
TAKEDA	PARATHYROID HORMONE	C1, G22	CD	28.806,75	cost calculat pentru 1 ciclu de administrare de 28 zile (2 UT/did), contract prelungit prin act adițional până epuizarea stocurilor/expirarea termenelor de valabilitate a acestora/iesirea din tratament a celor 2 pacienti involati	H05AA03
TAKEDA	RURIQSTORQ ALFA PEGOL	C2, PNS 6.27	CI	88.803,02	cost mediu calculat pentru 4 săptămâni la doza de 3500UI administrat de 2,39 ori/săptămână	prescrierea se va realiza în baza protocollui terapeutic
NOVARTIS	OMALIZUMABUM	A	CD	2.361,86	cost calculat pentru 1 administrare de 300 mg, pe un nivel de compensare de 100%	R03DX05-UCS
BIOPROJECT	PITOLISANTUM	C1-G12	CD	6.514,80	cost calculat la doza medie de 18 mg/zi	prescrierea se va realiza în baza protocollui terapeutic
ALNYLAM	GIVOSIRAN	C1-G22	CD	190.932,27	cost calculat pentru 1 administrare lunară, la doza recomandată de 2,5 mg/kg corp-pacient de 70kg	A16AX16
HRA	KETOCONAZOLUM (concentrația 200 mg)	C1-G22	CD	5.614,80	cost calculat pe o lună, la doza recomandată de 800 mg/zi	prescrierea se va realiza în baza protocollui terapeutic
IMMEDICA	GLYCEROL PRENYLBUTYRAT	C1-G22	CD	16.352,70	calculat la o doză de 42 flacoane/lună	prescrierea se va realiza în baza protocollui terapeutic
OTSLUKA	TOLVAPTAN	C1-G25	CD	5.712,22	cost calculat pentru prescriere la 28 de zile (ambalaj) nefractionabil- 30 mg+90 mg)	prescrierea se va realiza în baza protocollui terapeutic
NOVARTIS	BROLUCIZUMABUM	C1-G26	CD	5.849,79 doza de inițiere/1.949,93 doza de întreținere	doza de inițiere 1 flacon la 4 săptămâni 3 administrări; doza de întreținere 1 flacon la 8 sau 12 săptămâni	prescrierea se va realiza în baza protocollui terapeutic pe codul de diagnostic-414
JOHNSON&JOHNSON	GLUSEKUMABUM	C1-G31C	CD	15.766,82 doza de inițiere/7.883,41 doza de întreținere	doza de inițiere 100 mg în 50 și 54; doza de întreținere 100 mg la 8 săptămâni	LD40M
AMGEN	DENOBUMAB-GEVAL	C2, PN 3	CD	23.980,50	cost calculat la doza recomandată de 120 mg la 4 săptămâni	prescrierea se va realiza în baza protocollui terapeutic
PFIZER	LOPLATINIBUM	C2, PN 3	CD	18.789,60	cost calculat la doza recomandată de 100 mg/zi	LO1XE44
MERCK	AVELUYABUM	C2, PN 3	CI	24.523,36	cost calculat pe 1 ciclu de tratament la doza recomandată de 800 mg la 2 săptămâni; pentru indicațiile din contractele cost volum se utilizează obligatoriu la prescriere codul 137 (carcinom renal) și 140 (carcinom urotelial)	LO1XC31.1, LO1XC31.2
NOVARTIS	ELTROVIMORAG	C2, PN 3	CD	23.980,50	cost calculat la doza maximă recomandată de 150 mg/zi	B02BX05-AAS
TAKEDA	BRIGATINIBUM	C2, PN 3	CD	20.581,50	cost calculat la doza de 180 mg/zi	LO1ED04
BMS	FEDRATINIBUM	C2, PN 3	CD	17.008,80	cost calculat la doza recomandată de 400 mg/zi	LO1E102
PIERRE FABRE	PROPRANOLOLUM (soluție orală)	C3	CD	1.691,50	cost calculat la doza de întreținere de 3mg/kg/zi-pacient 8 kg(2 flacoane/lună)	prescrierea se va realiza în baza protocollui terapeutic
SCIPHARM SARL	TREPROSTINILUM (TREPROVIX)	C2-PN 6.3	CI	343.002,40	cost mediu /pacient calculat pe an	prescrierea se va realiza în baza protocollui terapeutic



DAPP/reprezentant legal	DCI	SUBLISTA	CIRCUT exclusiv de eliberare	cost mediu lei/pac/luna sau ciclu de terapie suportat din FNUAS(orientativ) include TVA	observatii	COD FORMULAR SPECIFIC prescrierea se va realiza in baza protocollui terapeutic
AMOMED PHARMA	TREPROSTINILUM (TRESUVA)	C2-PN 6.3	CI	291.391,89	cost mediu /pacient calculat pe an cost calculat pentru un pacient de 60 kg la doza de 1 mg/kg, primul ciclu de 28 de zile cu 4 administrari, ciclurile ulterioare de 28 de zile cu 2 administrari(3 flacoane/administrare)	L01FX09
KYOWA KIRIN	MOGAMULIZUMABUM	C2, PN 3	CI	72.690,00 primul ciclu/36.354,00 ciclurile ulterioare	cost mediu calculat pe un nivel de compensare 100%, pe doza de incarcare de 240 mg si doza de intretinere recomandata de 120 mg/luna	prescrierea se va realiza in baza protocollui terapeutic
ELI LILLY ANLILAM NETHERLANDS	GALCANEZUMABUM	A	CD	3.773,82 doza de incarcare/1.886,91 doza de intretinere	cost mediu calculat/pacient/an, la dozele recomandate	A16AX18
PFIZER	LUMASIRANUM	CL, G22	CD	4.531.450,14	cost calculat la doza maxima pe administrare de 5 mg, pentru inductie +2 cicluri de consolidare	L01FX02
NOVO NORDISK	GEMTUZUMAB OZOGAMICIN	C2, PN 3	CI	160.491,95	cost calculat pentru 4 septamani, la doza recomandata pentru profilaxie de 50 UI/kg, administrata la 4 zile, pacient de 70 kg	prescrierea se va realiza in baza protocollui terapeutic
ELI LILLY	TURBOGODS ALFA REGOL PARICITINIBUM	C2, PMS 6.27 C1-G31G	CI CD	67.913,87 3.669,00	cost calculat la doza recomandata de 4 mg/zi	D11AH-L04AA
ASTRA ZENEGA	TRASTUZUMAB DERUXTECAN	C2, PN 3	CI	32.891,52	cost calculat la doza recomandata de 5,4 mg/kg la 3 septamani, pentru un pacient de 70 kg (4 flacoane/ciclu)	L01FD04, L01FD04.1, L01FD04.2
LUNDBECK	VORTIORETINUM	CI-G15	CD	1.122,14	cost calculat la doza de 10 mg/zi	prescrierea se va realiza in baza protocollui terapeutic
GEDEON	CARIPRAVINUM	CI-G15	CD	273		prescrierea se va realiza in baza protocollui terapeutic
ELI LILLY	IXEKIZUMABUM	CI-G31D	CD	8.092,16 Inductie/4.046,08 Intretinere	cost calculat la doza recomandata, pentru un pacient de 70 kg, pentru administrarile din zilele 1 si 8 ale ciclului de 21 de zile	L041M
EWOPHARMA	ERIBULINUM	C2, PN 3	CI	9.843,84		L01XX41, L01XX41.1
JOHNSON&JOHNSON ROCHE	ESKETAMINUM MOSUNETUZUMABUM	C2-PN11.2 C2-PNS 3	CI CI	15.002,72 inductie/3.750,68 intretinere	cost calculat pe doza de 56 mg, atat pentru inductie cat si pentru intretinere	prescrierea se va realiza in baza protocollui terapeutic
ABBVIE	UPADACITINIBUM	G1-G31D	CD	706.418,70 3.342,30	cost calculat pe nr. maxim de 17 cicluri/pacient	L01FX25 L041M

DAPP/reprezentant legal	DCI	SUBLISTA	CIRCUIT exclusiv de eliberare	cost mediu tel/pac/luna sau cîdu de terapie suportat din FNUASS(orientativ) include TVA	observatii	COD FORMULAR SPECIFIC
NOVARTIS	OPATUMUMAB	C2-PNS 4	CI	19.319,91 initiere (3 administratii)/ 6.439,97 administrare lunara intretinere		L002G
BMS	OZANIMODUM	C2-PNS 4	CI	1.546,09 pachet initiere/6.521,1 intretinere		L002G
VIFOR	OXIHIDROXID SUCROFERIC	C2-PNS 10	CI	934,8	cost calculat pe doza maxima de 2000 mg/zi	prescrierea se va realiza in baza protocolului terapeutic
SANTEN	CICLOSPORINUM	C1-G26	CD	412,5		prescrierea se va realiza in baza protocolului terapeutic
TRIDENT	METRELEPTINUM	C1-G22	CD	1.879.212,40	cost mediu /pacient calculat pe an	A16AA07
ROMASTRU	ROFOSBUVIR + VELTATASVIR	C1-G4 si G7	CD	109.686,56	COST VOLUM REZULTAT, cost calculat pe o durata a terapiei de 12 saptamani	J05AP
ABBVIE	GULCAPREVIR + PRIBENTASVIR	C1-G4 si G7	CD	108.244,08	COST VOLUM REZULTAT, cost calculat pe o durata a terapiei de 8 saptamani	J05AP
ROMASTRU	SOFOBUBVIRUM + VELTATASVIRUM + VOXILAPREVIRUM	C1-G4 si G7	CD	164.312,40	COST VOLUM REZULTAT, cost calculat pe o durata fixa a terapiei de 12 saptamani	J05AP56