




**CASA NAȚIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE**  
**DIRECTOR GENERAL**  
 Calea Călărășilor nr. 248, Bloc S19, Sector 3, București  
 E-mail: [director.general@cnas.gov.ro](mailto:director.general@cnas.gov.ro). Tel. 0372 309274;  
 Fax 0372 309248

DS 10702/30.12.2025



Către,

**CASELE DE ASIGURARI DE SANATATE/CASMB/CASAOPSNAJ**  
 Stimate Doamnă/Stimate Domnule **DIRECTOR GENERAL**

**Ref: medicamente ce fac obiectul contractelor cost volum/cost volum rezultat - adresa MB6083/04.07.2017**

Având în vedere prevederile HG nr. 1012/2025 privind modificarea și completarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 720/2008, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Ordinului MS/CNAS nr. 735/976/20218 cu modificările și completările ulterioare și ale art. 24 din Ordinul MS nr. 368/2017, cu modificările și completările ulterioare conform cărora, medicamentele ce fac obiectul procesului de reluare a negocierii sunt supuse corecțiilor anuale de pret

vă transmitem anexat, situația actualizată la luna decembrie 2025 a contractelor Cost – Volum/ Cost-volum- rezultat încheiate între CNAS și DAPP/reprezentanții legali ai acestora pentru medicamentele ce fac obiectul acestora. Situația include:

- actualizarea costului orientativ /pacient (lei, cu TVA) pentru medicamentul cu DCI Fampridină, cu intrare în vigoare la data de 1 ianuarie 2026
- actualizarea costurilor orientative/pacient pentru DCI Afliberceptum concentrația 114,3 mg/ml (rămasă în cost volum) și DCI Fingolimodum concentrația 0,25 mg (rămasă în cost volum)
- costurile orientative/pacient pentru DCI-urile nou incluse în rambursare în baza contractelor cost-volum, respectiv: INCLISIRAN, EVEROLIMUS, TALAZOPARIBUM, RISANKIZUMABUM, REGORAFENIBUM, DAROLUTAMIDUM, AVATROMBOPAG, FREMANEZUMABUM, EPTINEZUMABUM, RIMEGEPANT, SELPERCATINIBUM, CANNABIDIOLUM, ABROCITINIB, FARICIMABUM și VOSORITIDUM

Din situația actualizată au fost excluse DCI-urile Ticagrelor, Denosumab (Xgeva), Axitinib, Lapatinib, Guselkumab, Edoxabanum și Tofacitinib (G31A) care nu mai fac obiectul contractelor cost-volum în integralitate sau pentru o anumită afecțiune.

Vă rugăm să luați toate măsurile care se impun în vederea evitării disfuncționalităților de prescriere și asigurării accesului asiguraților la medicamentele inovative ce fac obiectul contractelor cost volum/cost volum rezultat.

Cu stima,

**DIRECTOR GENERAL,**  
**Cons. Jur. Liliana Maria MIHAI**



Intocmit OIM/FCCV/30.12.2025

## Anexa

## SITUATIA CONTRACTELOR COST VOLUM/COST VOLUM REZULTAT INCHIEIATE DE CNAS CU DETINATORII DE APP/REPREZENTANTII LEGALI AI ACESTORA- actualizata decembrie 2025 - MEDICAMENTE INCLUSE IN HG nr. 720/2008, REPUBLICATA CU MODIFICARILE SI COMPLETARILE ULTERIOARE

DAPP/reprezentant legal	DCI	SUBLISTA	CIRCUIT exclusiv de eliberare	cost mediu lei/pac/luna sau ciclu de terapie suportat din FNLIASS(orientativ) include TVA	observatii	COD FORMULAR SPECIFIC
BMS	NIVOLUMABUM	C2, PNS3	CI	13.042,14/19.655,1	cost calculat pentru doza de 240 mg/2 sapt sau 360 mg/3 saptamanii;	LD1XC17;LD1XC17-NSCLC; LD1XC17-ROC; LD1XC17-ORL; LD1XC11-17; LD1XC11-17.1; LD1XC11-17.2; LD1XC11-17.3; LD1XC11-17.4;LD1XC17-CSE1; LD1XC17-CSE2;LD1XC17-ADK; LD1FF-LD1EX
ROCHE	VEMLURAFENIBUM	C2, PNS3	CD	25.461,60	In cost volum indicatia postchimio , codificata la prescriere	LD1XE15
ASTELLAS	ENZALUTAMIDUM	C2, PNS3	CD	12.660,00	136	LD2BBD4.1
NOVARTIS	DABRAFENIBUM	C2, PNS3	CD	23.788,80	monoterapie pentru pacientii adulti cu melanom inoperabil sau metastatic, pozitiv la mutatia Braf V600, pentru care nu se poate administra terapia combinata; cost calculat la doza recomandata de 300 mg/zi	LD1XE23
MSD	PEMBROLIZUMABUM	C2, PNS 3	CI	24.512,68	cost calculat pentru doza de 200 mg/3 saptamanii (2 fioaane de 100 mg); cost mediu calculat pentru un pacient de 70 kg, pentru toata durata tratamentului de 4 cicluri de terapie din melanom; cost calculat pentru un pacient de 70 kg pentru 1 administrare de 1 mg/kg	LD1XC18.1;LD1XC18.2; LD1XC18.3; LD1XC18.4; LD1XC18.5; LD1XC18.6; LD1XC18.7; LD1XC18.8; LD1XC18.9; LD1XC18.10; LD1XC18.11; LD1XC18.12; LD1XC18.13; LD1XC18.14; LD1XC18.15-NSCLC
BMS	IPLIMUMABUM	C2, PNS3	CI	297.371,96 melanom/59.532,00	cost calculat pe ciclul initial de tratament (60 mg) si ciclul 2 de tratament(36 mg)	LD1XC11;LD1XC11-17; LD1XC11-17.1; LD1XC11-17.2; LD1XC11-17.3; LD1XC11-17.4
SAMOFI	ALEMTUZUMABUM	C2, PNS4	CI	143.631,8 ciclul initial/86.179,08 ciclul 2 de tratament	cost mediu calculat pe un nivel de compensare 100%, pe doza recomandata de 20 mg/zi	LD02G
BAYER	RIVAROXANUM	8	CD	260,40	cost mediu calculat pe un nivel de compensare 100%, pe doza recomandata de 10 mg/zi	protocolului terapeutic
PFTZER	APIXANUM	8	CD	293,40	cost mediu calculat pe un nivel de compensare 100%, pe doza recomandata de 10 mg/zi	protocolului terapeutic
NOVARTIS	SACUBITRIL/VALSARTAN	CI, GI	CD	624,00	cost mediu calculat doar pentru doza dintr de mentinere pe concentratia de 97/103 mgx2/zi	protocolului terapeutic
UCB	BRIVARACETAMUM	CI, GI1	CD	444,00	cost mediu calculat pentru concentratia 100 mg, doza recomandata de 200 mg/zi	prescrierea se va realiza in baza protocolului terapeutic

DAPP/representant legal	DCI	SUBLISTA	CIRCUIT exclusiv de eliberare	cost mediu lei/pac/luna sau ciclu de terapie suportat din FNUASS(orientativ) include TVA	observatii	COD FORMULAR SPECIFIC
SANOFI	ALIROCUMABUM	C1, G22	CD	978,94	cost: pentru 1 administrare de 150 mg (la 2 saptamani) cost: mediu lunar calculat pe un pacient de 50 kg, 1 doza initiala recomandata de 0,4 mg/kg corp / 1 doza de intretinere uzuala de 0,8 mg/kg corp; administrare la interval de 2 saptamani.	M05BX05
KYOWA KIRIN	BURSUMABUM	C1, G22	CD	39.064,5/78.129,03		
BAYER	AFLIBERCEPTUM	C1, G26	CD	17.705,05	cost: mediu per pacient/an (pentru un numar de 5 administrari), concentratia 114,3 mg/ml	prescrierea se va realiza in baza protocolului terapeutic, pe codurile de diagnostic: 414, 417
IPSEN	CABOZANTINIBUM	C2, PNS 3	CD	22.057,70		L01XE26, L01XE26.1, L01FF-L01EX
ROCHE	ALECTINIB	C2, PNS 3	CD	23.966,40		L01XE36
ROCHE	OCRELIZUMAB	C2, PNS 4	CI	45.486,83	cost stabilit pe ciclu de tratament cu 1 flacon de 920 mg cu administrare sc	L002G
NOVARTIS	FINGOLIMODUM	C2, PNS 4	CI	2.050,40	cost mediu calculat la doza recomandata de 0,25 mg/zi pentru pacientii cu greutatea sub 40 kg (concentratie ramasa in cost volum)	L002G
CHIESI	VELMANAZA ALFA	C2, PNS 6.27	CI	125.477,04	cost mediu calculat pentru un pacient de 65 kg, la doza de 1 mg/kg /saptamana;	A16AB15
SANOFI	DUPILUMABUM	C1, G31G, G31H	CD	5.890,02 doza atac (forma farmaceutica pen 300 mg)/2.945,01 - 1 administrare la 2 saptamani - intretinere(forma farmaceutica pen 300 mg)	cost calculat pentru un pacient adult cost calculat pentru tratament la doza recomandata de 10 mg/kg - pacient de 70 kg (1 ciclu la 2 saptamani) pentru NSCLC / cost calculat/1 administrare, la doza recomandata de 1500 mg la 3 saptamani pentru 4 cicluri de tratament apoi la interval de 4 saptamani, pentru ES-SCLC; pentru indicatia NSCLC se utilizeaza la prescriere obligatoriu codul 11.1; pentru indicatia ES-SCLC și LS-SCLC se utilizeaza la prescriere obligatoriu codul 114	D11AH-LQ4AA, pentru BPOC prescriere in baza protocolului
ASTRA ZENECA AB	DURVALUMABUM	C2, PNS 3	CI	14.050,7 pentru NSCLC/28.380,42 pentru ES-SCLC	cost calculat pe 1 administrare de 1200 mg la 3 saptamani / cost calculat pe 1 administrare de 1875 mg subcutan, la 3 saptamani - circuit deschis, pentru toate indicatiile	L01XC28, L01XC28.1 L01XC28.2 L01XC32.1, L01XC32.3, L01XC32.4, L01XC32.5, L01XC32.6, L01XC32.7, L01XC32.8-NSCLC
ROCHE	ATEZOLIZUMABUM	C2, PNS 3	CI/CD	17.491,69/ 17.704,75		

DAPP/reprezentant legal	DCI	SUBLISTA	CIRCUIT exclusiv de eliberare	cost mediu lei/pac/luna sau ciclu de terapie suportat din FINUASS(orientativ) include TVA	observatii	COD FORMULAR SPECIFIC
SERMEDIC	IRINOTECANUM(ONIVYDE PEGYLATED LIPOSOMAL 4,3 MG/ML)	C2, PNS 3	CI	13.078,92	observatii cost calculat/ciclu de tratament la doza recomandata de 70 mg/m <sup>2</sup> (1 ciclu la 2 saptamani), pentru un pacient cu o suprafata corporala de 1,82 m <sup>2</sup>	L01XX19
JOHNSON&JOHNSON	DIMETHYL FUMARATE	C2, PNS 4	CI	472,5 doza atac/3.096,6 doza intratinere	cost calculat pe doza atac 120 mg/zi 7 zile; cost lunar intratinere 240 mg x2/zi	L002G prescrierea se va realiza in baza protocolului terapeutic
TEVA	COLISTIMETAT DE SODIU	C2, PNS 6.4	CD	4.512,60		L002G prescrierea se va realiza in baza protocolului terapeutic
SANOFI	CAPLACIZUMABUM	C2, PNS 6.27	CI	658.967,78	cost calculat pe o durata medie a tratamentului de 37 zile	prescrierea se va realiza in baza protocolului terapeutic
TAKEDA	AGALSIDASUM ALFA	C2, PNS 6.27	CI	20.157,30	cost calculat/ciclu de tratament la doza recomandata de 0,2 mg/kg-pacient de 55 kg (1 ciclu la 2 saptamani)	prescrierea se va realiza in baza protocolului terapeutic
PEIZER	TOFACITINIBUM	C1, G31C, G31D	CD	3.034,20	cost calculat la doza recomandata de 10 mg/zi	L040M, L041M
CHIESI	MERCAPTAMINUM	C2, PNS 6.27	CD	52.535,10		A16AAD4
ROCHE	EMICIZUMABUM	C2, PNS 6.27	CD	94.361,58	cost mediu lunar calculat pentru un pacient de 70 kg la doza recomandata de 6 mg/kg la 4 saptamani	prescrierea se va realiza in baza protocolului terapeutic
DESITTIN	FAMPRIDINE	A	CD	684,00	cost mediu calculat pe un nivel de compensare 100%, pe doza recomandata de 20 mg/zi- valabil cu Ianuarie 2026	prescrierea se va realiza in baza protocolului terapeutic
GENESIS	APREMILASTUM	C1, G31F si G31C	CD	1272,84 doza de atac/2.797,2 doza de intratinere pentru ambele indicatii		L044L, L040M prescrierea se va realiza in baza protocolului terapeutic
AMGEN	EVOLUCUMABUM	C1, G22	CD	949,34	cost pentru o administrare (la 2 saptamani)	prescrierea se va realiza in baza protocolului terapeutic
MERCK	CLADRIBINUM	C2, PNS 4	CI	85.741,68	cost mediu calculat pentru 1 ciclu de tratament /an (2 saptamani) pentru un pacient cu greutatea de 70 pana la <80 kg (durata tratamentului 2 ani- 2 cicluri de tratament)	L002G
SANOFI	CEMPIUMABUM	C2, PNS 3	CI	18.203,32	cost calculat pe 1 ciclu de tratament la doza recomandata de 350 mg la 3 saptamani	L01XC33, L01XC33.1, L01XC 33.2 prescrierea se va realiza in baza protocolului terapeutic
STADA	APOMORFINUM	C1, G12	CD	3.550,50	cost lunar calculat la doza de 30 mg/zi	
TAKEDA	PARATHYROID HORMONE	C1, G22	CD	28.805,75	cost calculat pentru 1 ciclu de administrare de 28 zile (2 UT/ciclu), contract prelungit prin act aditional pana epuizarea stocurilor/expirarea termenelor de valabilitate a acestora/fesirea din tratament a celor 2 pacienti intolati	H05AA03 prescrierea se va realiza in baza protocolului terapeutic
TAKEDA	RURIOCTOCG ALFA PEGOL	C2, PNS 6.27	CI	89.801,02	cost mediu calculat pentru 4 saptamani la doza de 3500UI administrat de 2,33 ori/saptamana	
NOVARTIS	OMAUZUMABUM	A	CD	2.361,86	cost calculat pentru 1 administrare de 300 mg, pe un nivel de compensare de 100%	R03DX05-UCS

DAPP/reprezentant legal	DCI	SUBLISTA	CIRCUIT exclusiv de eliberare	cost mediu lei/pac/luna sau ciclu de terapie suportat din FNUASS(orientativ) Include TVA	observatii	COD FORMULAR SPECIFIC
BIOPROJECT	PITOSANTUM	C1-G12	CD	6.514,80	cost calculat la doza medie de 18 mg/zi	prescrierea se va realiza in baza protocolului terapeutic
ALNYLAM	GVOSIRAN	C1-G22	CD	1.75.364,54	cost calculat pentru 1 administrare lunara, la doza recomandata de 2,5 mg/kg corp-pacient de 70kg	A16AX16
HRA	KETOCONAZOLUM (concentratia 200 mg)	C1-G22	CD	5.614,80	cost calculat pe o luna, la doza recomandata de 800 mg/zi	prescrierea se va realiza in baza protocolului terapeutic
IMMEDICA	GLYCEROLI PHENYLBUTYRAS	C1-G22	CD	36.353,10	calculat la o doza de 42 fioane/luna	prescrierea se va realiza in baza protocolului terapeutic
OTSUKA	TOLYAPTAN	C1-G25	CD	5.860,60	cost calculat pentru prescriere la 28 de zile (ambalaj nefractionabil- 30 mg+90 mg)	prescrierea se va realiza in baza protocolului terapeutic
NOVARTIS	BROLUCIZUMABUM	C1-G26	CD	5.856,15 doza de intrinere/1.952,05 doza de intrinere	doza de initiere 1 fioan la 4 saptamani 3 administrari; doza de intrinere 1 fioan la 8 sau 12 saptamani	prescrierea se va realiza in baza protocolului terapeutic pe codul de diagnostic 414, 417
PFIZER	LORLATINIBUM	C2, PN 3	CD	18.789,60	cost calculat la doza recomandata de 100 mg/zi	L1XE44
MERCK	AVELUMABUM	C2, PN 3	CI	14.326,36	cost calculat pe 1 ciclu de tratament la doza recomandata de 800 mg la 2 saptamani; pentru indicatiile din contractele cost volum se utilizeaza obligatoriu la prescriere codul 137 (carcinom renal) si 140 (carcinom urotelial)	L01XC3.1.1, L01XC31.2
NOVARTIS	ELTROMBOPAG	C2, PN 3	CD	23.980,50	cost calculat la doza maxima recomandata de 150 mg/zi	E02BX05-AAS
TAKEDA	BRIGATINIBUM	C2, PN 3	CD	20.581,50	cost calculat la doza de 180 mg/zi	L01ED04
BMS	FEDRATINIBUM	C2, PN 3	CD	17.008,80	cost calculat la doza recomandata de 400 mg/zi	L01ED2
PIERRE FABRE	PROPRANOLOLUM (solutie orala)	C3	CD	1.691,50	cost calculat la doza de intrinere de 3mg/kg/zi-pacient 8 kg(2 fioane/luna)	prescrierea se va realiza in baza protocolului terapeutic
SCIPHARM SARL	TREPROSTINILUM (TREPULMIX)	C2-PN 6.3	CI	333.002,40	cost mediu /pacient calculat pe an	prescrierea se va realiza in baza protocolului terapeutic
AMOMED PHARMA	TREPROSTINILUM (TRESUVI)	C2-PN 6.3	CI	291.391,89	cost mediu /pacient calculat pe an	prescrierea se va realiza in baza protocolului terapeutic
KYOWA KIRIN	MOGAMULIZUMABUM	C2, PN 3	CI	72.690,00 primul ciclu/36.354,00 ciclurile ulterioare	cost calculat pentru un pacient de 60 kg la doza de 1 mg/kg, primul ciclu de 28 de zile cu 4 administrari, ciclurile ulterioare de 28 de zile cu 2 administrari(3 fioane/administrare)	L01FX09
ELI LILLY	GALCANEZUMABUM	A	CD	3.773,82 doza de incarcare/1.886,91 doza de intrinere	cost mediu calculat pe un nivel de compensare 100%, pe doza de incarcare de 240 mg si doza de intrinere recomandata de 120 mg/luna	prescrierea se va realiza in baza protocolului terapeutic
ANLYLAM NETHERLANDS	LUMASIRANUM	C1, G22	CD	4.531.450,14	cost mediu calculat/pacient/an, la dozele recomandate potrivit protocolului	A16AX18

DAPP/reprezentant legal	DCI	SUBLISTA	CIRCUIT exclusiv de eliberare	cost mediu tel/pac/luna sau dcilu de terapie suportat din FNUASS(orientativ) include TVA	observatii	COD FORMULAR SPECIFIC
PFIZER	GEMTUZUMAB OZOGAMICIN	C2, PN 3	CI	160.491,95	cost calculat la doza maxima pe administrare de 5 mg, pentru inductie +2 cicluri de consolidare	L01FX02
NOVO NORDISK	TUROCTOCOG ALFA PEGOL	C2, PNS 6,27	CI	67.919,67	cost calculat pentru 4 saptamani, la doza recomandata pentru profilaxie de 50 UI/Kg, administrata la 4 zile,	prescrierea se va realiza in baza protocolului terapeutic
EUI LILLY	BARICITINIBUM	CI-G31G	CD	3.869,00	pacient de 70 kg cost calculat la doza recomandata de 4 mg/zi	D11A4t-L04AA
ASTRA ZENECA	TRASTUZUMAB DERUXTECAN	C2, PN 3	CI	26.532,64	cost calculat la doza recomandata de 5,4 mg/kg la 3 saptamani, pentru un pacient de 70 kg (4 flacoane/ciclu)	L01FD04, L01FD04.1, L01FD04.2 prescrierea se va realiza in baza protocolului terapeutic
LUNDBECK	VORTIOXETINUM	CI-G15	CD	122,1	cost calculat la doza de 10 mg/zi	prescrierea se va realiza in baza protocolului terapeutic
GEDEON	CARIPRAZINUM	CI-G15	CD	273		
EUI LILLY	IXEKIZUMABUM	CI-G31D	CD	7.601,88	inductie/3.800,94 intretinere	L041M
EWOPHARMA	ERIBULINUM	C2, PN 3	CI	4.234,14	cost calculat la doza recomandata, pentru un pacient de 70 kg, pentru administrarile din zilele 1 si 8 ale ciclului de 21 de zile	L01XX41, L01XX41.1
JOHNSON&JOHNSON	ESKETAMINUM	C2-PN11.2	CI	14.613,44	inductie (1 luna)/7.306,72	prescrierea se va realiza in baza protocolului terapeutic
ROCHE	MOSUNETUZUMABUM	C2-PNS 3	CI	706.418,70	intretinere(1 luna)	L01FX25
ABBVIE	UPADACITINIBUM	G1-G31D, G31G	CD	3.127,20	cost calculat pe nr. maxim de 17 cicluri/pacient	L041M
NOVARTIS	OFATUMUMAB	C2-PNS 4	CI	16.679,13	inductie (3 administrari)/ 5.559,71 administrare lunara intretinere	L002G
BMS	OZANIMODIUM	C2-PNS 4	CI	1.501,32	pachet initiere/6.391,8 intretinere	L002G prescrierea se va realiza in baza protocolului terapeutic
VIFOR	OXIHIDROXID SUCROFERIC	C2-PNS 10	CI	969,6	cost calculat pe doza maxima de 2000 mg/zi	prescrierea se va realiza in baza protocolului terapeutic
SANTEN	CICLOSPORINUM	CI-G26	CD	412,5		prescrierea se va realiza in baza protocolului terapeutic
TRIDENT	METRELEPTINUM	CI-G22	CD	1.418.128,85	cost mediu/pacient calculat pe an	A16AA07

DAAPP/reprezentant legal	DCI	SUBLISTA	CIRCUIT exclusiv de eliberare	cost mediu lei/pac/luna sau ciclu de terapie suportat din FNUASS(orientativ) Include TVA	observatii	COD FORMULAR SPECIFIC
ROMASTRU	SOFOSBUVIR+VELPATASVIR	C1-G4 si G7	CD	119.686,56	<b>COST VOLUM REZULTAT</b> , cost calculat pe o durata a terapiei de 12 saptamani	J05AP
ABBVIE	GLECAPREVIR+PRIBENTASVIR	C1-G4 si G7	CD	108.244,08	<b>COST VOLUM REZULTAT</b> , cost calculat pe o durata a terapiei de 8 saptamani	J05AP
ROMASTRU	SOFOSBUVIRUM + VELTATASVIRUM + VOXLAPREVIRUM	C1-G4 si G7	CD	160.596,24	<b>COST VOLUM REZULTAT</b> , cost calculat pe o durata fixa a terapiei de 12 saptamani	J05AP56
NOVARTIS	INCLISIRAN	C1-G22	CD	11.445,06	cost calculat pe 1 administrare (initial, la 3 luni apoi la fiecare 6 luni)	prescrierea se va realiza in baza protocoalului terapeutic
NOVARTIS	EVEROLIMUS	C2-PNS3	CD	5.693,40	cost calculat la doza recomandata de 10 mg/zi	
PFIZER	TALAZOPARIBUM	C2-PNS3	CD	22.064,40	cost calculat la doza recomandata de 1 mg/zi	
ABBVIE	RISANKIZUMABUM	C1-G31C	CD	13.747,44	cost calculat pe 1 administrare (S0, S4, si apoi la interval de 12 saptamani)	
BAYER	REGORAFENIBUM	C2-PNS3	CD	11.823,00	cost calculat la doza recomandata de 160 mg/zi, pe un ciclu de tratament de 21 de zile	prescrierea se va realiza in baza protocoalului terapeutic
BAYER	DAROLUTAMIDUM	C2-PNS3	CD	16.873,20	cost calculat la doza recomandata de 1200 mg/zi	prescrierea se va realiza in baza protocoalului terapeutic
SWIDISH	AVATROMBOPAG	C2-P6.27	CD	4.512,90	cost calculat la doza recomandata de 20 mg/zi	prescrierea se va realiza in baza protocoalului terapeutic
TEVA	FREMANEZUMABUM	A	CD	1.993,00	cost calculat pentru 1 administrare lunara	prescrierea se va realiza in baza protocoalului terapeutic
LUNDBECK	EPTINEZUMABUM	A	CD	5.512,64	cost calculat pe doza recomandata de 100 mg administrata la interval de 12 saptamani	prescrierea se va realiza in baza protocoalului terapeutic
PFIZER	RIMEGEPANT	A	CD	1.878,90	cost calculat pe doza recomandata de 75 mg o data la 2 zile	prescrierea se va realiza in baza protocoalului terapeutic
ELI LILLY	SELPERCATINIBUM	C2-PNS3	CD	18.502,80	cost calculat la doza de 160 mgx2zi	prescrierea se va realiza in baza protocoalului terapeutic
SWIXX	CANNABIDIOLUM	C1-G11	CD	160.139,55	cost mediu calculat pe 1 pacient/an la dozele recomandate	prescrierea se va realiza in baza protocoalului terapeutic
PFIZER	ABROCITINIB	C1-G31G	CD	5.898,30	cost calculat la doza de 100 mg/zi	prescrierea se va realiza in baza protocoalului terapeutic
ROCHE	FARICIMABUM	C1-G26	CD	2.521,33	cost calculat pe 1 administrare	prescrierea se va realiza in baza protocoalului terapeutic
MAGNAPHARM	VOSORTITIDUM	C3	CD	89.819,70	cost calculat la doza recomandata de 15mg/kg(1 fiacori zi)	