



CASA NAȚIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE
DIRECTOR GENERAL

Calea Călărășilor nr. 248, Bloc S19, Sector 3, București
 E-mail: director_general@cnas.gov.ro. Tel. 0372 309274;
 Fax 0372 309248

3 IUN 2026

Intrare nr. 27420

HG-6327/02.06.2026

MS

Către,

CASELE DE ASIGURARI DE SANATATE/CASMB/CASAOPSAJ

Stimate Doamnă/Stimate Domnule **DIRECTOR GENERAL**

Ref: **medicamente ce fac obiectul contractelor cost volum/cost volum rezultat - adresa MB6083/04.07.2017**

Având în vedere prevederile HG nr. 121/2026 privind modificarea și completarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 720/2008, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Ordinului MS/CNAS nr. 735/976/20218 cu modificările și completările ulterioare și ale art. 24 din Ordinul MS nr. 368/2017, cu modificările și completările ulterioare conform cărora, medicamentele ce fac obiectul procesului de reluare a negocierii sunt supuse corecțiilor anuale de pret

vă transmitem anexat, situația actualizată la luna mai 2026 a contractelor Cost - Volum/ Cost-volum- rezultat încheiate între CNAS și DAPP/reprezentanții legali ai acestora pentru medicamentele ce fac obiectul acestora. Situația include:

- actualizarea costurilor orientative /pacient (lei, cu TVA) pentru medicamentele VELMANAZA ALFA, GEMTUZUMAB OZOGAMICIN, IRINOTECANUM LIPOSOMALUM, ATEZOLIZUMABUM, LUMASIRANUM, DURVALUMABUM, CLADRIBINUM, ALEMTUZUMABUM, APOMORFINUM, KETOCONAZOLUM, TREPROSTINILUM (Tresuvi), DUPILUMABUM, PROPRANOLOLUM, BUROSUMABUM, MOGAMULIZUMABUM, GALCANEZUMABUM, CABOZANTINIBUM, BRIGATINIBUM, NIVOLUMABUM, IPILIMUMABUM, DIMETHYL FUMARATE, FEDRATINIBUM, CEMPLIMABUM, FREMANEZUMABUM, EPTINEZUMABUM, RIMEGEPANT, ALIROCUMABUM, EVOLOCUMABUM, CAPLACIZUMABUM, AVELUMABUM, TUROCTOCOG ALFA PEGOL, RURIOCTOCOG ALFA PEGOL, DABRAFENIBUM, MERCAPTAMINUM, GLYCEROLI PHENYL BUTYRAS, CICLOSPORINUM, LORLATINIBUM, TREPROSTINILUM (Trepulmix), CARIPRAZINUM, VORTIOXETINUM, ELTROMBOPAG.

- costurile orientative/pacient(lei cu TVA) pentru DCI-urile nou incluse în rambursare în baza contractelor cost-volum, prevăzute în HG nr. 121/2026.

Vă rugăm să luați toate măsurile care se impun în vederea evitării disfuncționalităților de prescriere și asigurării accesului asiguraților la medicamentele inovative ce fac obiectul contractelor cost volum/cost volum rezultat.

Cu stimă,

DIRECTOR GENERAL,
Cons. Jur. Liliana Maria MIHAI



Anexa

SITUATIYA CONTRACTELOR COST VOLUM/COST VOLUM REZULTAT INCHIEIATE DE CNAS CU DETINATORII DE APP/REPREZENTANTII LEGALI AI ACESTORA - actualizata mai 2026 - MEDICAMENTE INCLUSE IN HG nr 720/2008, REPUBLICATA CU MODIFICARILE SI COMPLETARILE ULTERIOARE

DAAPP/reprezentant legal	DCI	SUBLISTA	CIRCUIT exclusiv de eliberare	cost mediu lei/pac/una sau ciclul de terapie suportat din FNUASS(orientativ) include TVA	observatii	COD FORMULAR SPECIFIC
BMS	NIVOLUMABUM	C2, PNS3	CI	13.513,01/19.359,9	cost calculat pentru doza de 240 mg/2 sept sau 360 mg/3 saptamani; in cost volum Indicatia postchimio , codificata la prescriere	L01XC17;L01XC17-NSCLC; L01XC17-RC; L01XC17-ORL; L0XC11-17; L0XC11-17.1; L01XC11-17.2, L01XC11-17.3; L01XC11-17.4;L01XC17-CSE1; L01XC17-CSE2;L01XC17-ADK, L01FF-L01EX
ASTELLAS	ENZALUTAMIDUM	C2, PNS3	CD	12.660,00	136	L02BB04.1
NOVARTIS	DABRAFENIBUM	C2, PNS3	CD	21.741,60	monoterapie pentru pacientii adulti cu melanom inoperabil sau metastatic, pozitiv la mutatia Braf V600, pentru care nu se poate administra terapia combinata; cost calculat la doza recomandata de 300 mg/zi	L01XE23
NOVARTIS	DABRAFENIBUM+TRAMETINIBUM-NSCLC	C2, PNS3	CD	60.001,20	cost calculat la doza recomandata 300 mg/zi dabrafenib+2 mg/zi trametinib	
NOVARTIS	DABRAFENIBUM+TRAMETINIBUM-GIBOM	C2, PNS3	CD	23.571,87		
MSD	PEMBROLIZUMABUM	C2, PNS 3	CI	24.512,68	cost calculat pentru doza de 200 mg/3 saptaman (2 fioaone de 100 mg), cost mediu calculat pentru un pacient de 70 kg, pentru toata durata tratamentului de 4 cicluri de terapie din melanom; cost calculat pentru un pacient de 70 kg pentru 1 administrare de 1 mg/kg	L01XC18.1;L01XC18.2; L01XC18.3; L01XC18.4; L01XC18.5; L01XC18.6; L01XC18.7; L01XC18.8; L01XC18.9; L01XC18.10; L01XC18.11; L01XC18.12; L01XC18.13; L01XC18.14, L01XC18.15-NSCLC, L01XC18.16
BMS	IPILIMUMABUM	C2, PNS3	CI	308.625,8 melanom/30.742,94		L01XC11;L01XC11-17; L01XC11-17.1; L01XC11-17.2; L01XC11017.3; L012XC11-17.4
SANOFI	ALEMTUZUMABUM	C2, PNS4	CI	148.801,2 ciclul initial/89.280,69 ciclul 2 de tratament	cost calculat pe ciclul initial de tratament (60 mg) si ciclul 2 de tratament(36 mg)	L002G
NOVARTIS	SACUBITRIL+VALSARTAN	C1, G1	CD	624,00	cost mediu calculat doar pentru doza tinta de menținere pe concentratia de 97/103 mgx2/zi	prescrierea se va realiza in baza protocolului terapeutic
UCB	BRIVARACETAMUM	C1, G1.1	CD	444,00	cost mediu calculat pentru concentratia 100 mg, doza recomandata de 200 mg/zi	prescrierea se va realiza in baza protocolului terapeutic

DAPP/reprezentant legal	DCI	SUBLISTA	CIRCUIT exclusiv de eliberare	cost mediu lei/pac/luna sau ciclu de terapie suportat din FNUJASS(orientativ) include TVA	observatii	COD FORMULAR SPECIFIC
SANOFI	ALIROCUVABUM	C1, G22	CD	995,35	cost pentru 1 administrare de 150 mg (la 2 săptămâni) cost mediu lunar calculat pe un pacient de 50 kg, 1 doză cost mediu lunar calculat pe un pacient de 50 kg, 1 doză inițială recomandată de 0,4 mg/kg corp / 1 doză de întretinere uzuală de 0,8 mg/kg corp; administrare la interval de 2 săptămâni.	prescrierea se va realiza în baza protocollului terapeutic
KYOWA KIRIN	BURSOIMABUM	C1, G22	CD	40.136,58/80.273,16		M05BX05, M05BX05.1
BAYER	AFLIBERCEPTUM	C1, G26	CD	17.705,05	cost mediu per pacient/an (pentru un număr de 5 administrări), concentrația 1,4,3 mg/ml	prescrierea se va realiza în baza protocollului terapeutic, pe codurile de diagnostic 414, 417
IPSEN	CABOZANTINIBUM	C2, PNS 3	CD	20.452,50		L01XE26, L01XE26.1; L01FF-L01EX
ROCHE	ALECTINIB	C2, PNS 3	CD	23.966,40		L01XE36
ROCHE	OCRELIZUMAB	C2, PNS 4	CI	45.486,83	cost stabilit pe ciclu de tratament cu 1 flacon de 920 mg cu administrare sc	L002G
NOVARTIS	FINGOLIMODUM	C2, PNS 4	CI	2.050,40	cost mediu calculat la doza recomandată de 0,25 mg/zi pentru pacientii cu greutatea sub 40 kg(concentrație ramasă în cost volum)	L002G
CHIESI	VELMANAZAREBA	C2, PNS 6.27	CI	137.608,80	cost mediu calculat pentru un pacient de 65 kg. La doza de 1mg/kg /saptamanal;	A16AB15
	DUPILUMABUM			5.915,6 doza atac (forma farmaceutica pen 300 mg)/2.957,8- 1administrare la 2 saptamani- întretinere/forma farmaceutica pen 300 mg)	cost calculat pentru un pacient adult	D11AH-L04AA, D11AH-PN, pentru BPOC prescriere în baza protocollului
SANOFI	DURVALUMABUM	C1, G316, G31H	CD	28.366,23	cost calculat pentru o administrare de 1500 mg; pentru indicația NSCLC se utilizează la prescriere obligatoriu codul 111; pentru indicația ES-SCLC și LS-SCLC se utilizează la prescriere obligatoriu codul 114, pentru indicația carcinom endometrial se utilizează la prescriere codul 128	L01XC28, L01XC28.1 - L01XC28.5
ASTRA ZENECA AB	ATEZOLIZUMABUM	C2, PNS 3	CI	16.200,78/ 18.981,64	cost calculat pe 1 administrare de 1200 mg la 3 săptămâni /cost calculat pe 1 administrare de 1875 mg subcutan, la 3 săptămâni -circuit descis, pentru toate indicațiile cost calculat/ciclu de tratament la doza recomandată de 70 mg/m ² (1 ciclu la 2 săptămâni), pentru un pacient cu o suprafața corporală de 1,82 m ²	L01XC32.1, L01XC32.3, L01XC32.4, L01XC32.5, L01XC32.6, L01XC32.7, L01XC32.8-NSCLC
ROCHE	IRINOTECAN(I)MOMIVIDE PEGYLATED LIPOSOMAL-3 MG/ML	C2, PNS 3	CI	13.572,30		L01XX19

DAPP/reprezentant legal	DCI	SUBLISTA	CIRCUIT exclusiv de eliberare	cost mediu lei/pac/luna sau ciclu de terapie suportat din FNUASS(orientativ) Include TVA	observatii	COD FORMULAR SPECIFIC
JOHNSON&JOHNSON	DIMETHYLE FUMARATE	C2, PNS 4	CI	320,32 doza atac/1.986,00 doza intretinere	cost calculat pe doza atac 120 mg/2/zi 7 zile; cost lunar intretinere 240 mg x2/zi	L002G prescrierea se va realiza in baza protocolului terapeutic
TEVA	COLISTIMETAT DE SODIU	C2, PNS 6.4	CD	4.512,60		prescrierea se va realiza in baza protocolului terapeutic
SANOFI	CAPSAICUMINUM	C2, PNS 6.27	CI	709.278,61	cost calculat pe o durata medie a tratamentului de 37 zile	prescrierea se va realiza in baza protocolului terapeutic
TAKEDA	AGALSIDASUM ALFA	C2, PNS 6.27	CI	20.157,90	cost calculat/ciclu de tratament la doza recomandata de 0,2 mg/kg-pacient de 55 kg (1 ciclu la 2 saptamani)	prescrierea se va realiza in baza protocolului terapeutic
PFIZER	TOFACITINIBUM	C1, G31C, G31D	CD	3.034,20	cost calculat la doza recomandata de 10 mg/zi	L040M, L041M
CHIESI	MERCAPTOPIRIMIDINUM	C2, PNS 6.27	CD	55.391,10		A16AA04
ROCHE	EMICIZUMABUM	C2, PNS 6.27	CD	94.361,58	cost mediu lunar calculat pentru un pacient de 70 kg la doza recomandata de 6 mg /kg la 4 saptamani	prescrierea se va realiza in baza protocolului terapeutic
DESTIN	FAMPRIDINE	A	CD	684,00	cost mediu calculat pe un nivel de compensare 100%, pe doza recomandata de 20 mg/zi- valabil cu Ianuarie 2026	prescrierea se va realiza in baza protocolului terapeutic
pfizer	APIKABANUM	B	CD	293,40	cost calculat la doza de 5 mg*2/zi pe un nivel de compensare de 100%	prescrierea se va realiza in baza protocolului terapeutic
GENESIS	APREMILASTUM	C1, G31F si G31C	CD	1272,84 doza de atac/2.797,2 doza de intretinere pentru ambele indicatii		L044L, L040M
AMGEN	EVOLOGUMABUM	C1, G22	CD	913,81	cost pentru o administrare (la 2 saptamani)	prescrierea se va realiza in baza protocolului terapeutic
MERCK	CIADRIBINUM	C2, PNS 4	CI	88.985,14	cost mediu calculat pentru 1 ciclu de tratament /an (2 saptamani) pentru un pacient cu greutatea de 70 pana la <80 kg (durata tratamentului 2 an+ 2 cicluri de tratament)	L002G
SANOFI	GEMPTUMABUM	C2, PNS 3	CI	17.581,45	cost calculat pe 1 ciclu de tratament la doza recomandata de 350 mg la 3 saptamani	L01XC33, L01XC33.1, L01XC33.2
STADA	APOMOREFINUM	C1, G12	CD	3.688,50	cost lunar calculat la doza de 30 mg/zi	prescrierea se va realiza in baza protocolului terapeutic
TAKEDA	PARATHYROID HORMONE	C1, G22	CD	28.805,75	cost calculat pentru 1 ciclu de administrare de 28 zile (2 UT/ciclu), contract prelungit prin act. aditional pana epuizarea stocurilor/expirarea termenelor de valabilitate a acestora/iesirea din tratament a celor 2 pacienti inrolati	H05AA03
TAKEDA	IRI RIOTOCOG-ALFA PEGOL	C2, PNS 6.27	CI	81.511,97	cost mediu calculat pentru 4 saptamani la doza de 3500UI administrat de 2,33 ori/saptamana	prescrierea se va realiza in baza protocolului terapeutic
NOVARTIS	DMALIZUMABUM	A	CD	2.361,86	cost calculat pentru 1 administrare de 300 mg, pe un nivel de compensare de 100%	R03DX05-UCS

DAPP/reprezentant legal	DCI	SUBLISTA	CIRCUIT exclusiv de eliberare	cost mediu lei/pac/luna sau ciclu de terapie suportat din FNUASS(orientativ) include TVA	observatii	COD FORMULAR SPECIFIC
BIOPROJECT	PTOLISANTUM	C1-G12	CD	6.514,80	cost calculat la doza medie de 18 mg/zi	prescrierea se va realiza in baza protocolului terapeutic
ALNYLAM	GIVOSIRAN	C1-G22	CD	175.364,54	cost calculat pentru 1 administrare lunara, la doza recomandata de 2,5 mg/kg corp-pacient de 70kg	A16AX16
ESTEVE	KETONAZOLUM (concentratie 200 mg)	C1-G22	CD	5.824,80	cost calculat pe o luna, la doza recomandata de 800 mg/zi	prescrierea se va realiza in baza protocolului terapeutic
IMMEDICA	GLYCEROPHENYLBUTIRAS	C1-G22	CD	38.598,84	calculat la o doza de 42 flacoane/luna	prescrierea se va realiza in baza protocolului terapeutic
OTSUKA	TOLVAPTAN	C1-G25	CD	5.860,60	cost calculat pentru prescriere la 28 de zile (ambalaj nefractionabil- 30 mg+90 mg)	prescrierea se va realiza in baza protocolului terapeutic
NOVARTIS	BROLUCIZUMABUM	C1-G26	CD	5.856,15 doza de initiere/1.952,05 doza de intretinere	doza de initiere 1 flacon la 4 saptamani 3 administrari; doza de intretinere 1 flacon la 8 sau 12 saptamani	prescrierea se va realiza in baza protocolului terapeutic pe codul de diagnostic 41A, 417
PFIZER	LOBLATINIBUM	C2, PN 3	CD	20.085,60	cost calculat la doza recomandata de 100 mg/zi	LO1XE44
MERCK	AVELUMABUM	C2, PN 3	CI	14.743,28	cost calculat pe 1 ciclu de tratament la doza recomandata de 800 mg la 2 saptamani; pentru indicatiile din contractele cost volum se utilizeaza obligatoriu la prescriere codul 137 (carcinom renal) si 140 (carcinom urotelial)	LO1XC31.1, LO1XC31.2
NOVARTIS	ELTROMBOPAG	C2, PN 3	CD	23.980,50	cost calculat la doza maxima recomandata de 150 mg/zi	B02BX05-AAS
TAKEDA	BRIGATINIBUM	C2, PN 3	CD	19.214,70	cost calculat la doza de 180 mg/zi	LO1ED04
BMS	FERRATINIBUM	C2, PN 3	CD	17.650,80	cost calculat la doza recomandata de 400 mg/zi	LO1EID2
PIERRE FABRE	PROPRANOLOLUM (solutie orala)	C3	CD	1.782,70	cost calculat la doza de intretinere de 3mg/kg/zi-pacient 8 kg(2 flacoane/luna)	prescrierea se va realiza in baza protocolului terapeutic
SCIPHARM SARL	TREPROSTINUM (PREPUMIX)	C2-PN 6.3	CI	278.123,51	cost mediu /pacient calculat pe an	prescrierea se va realiza in baza protocolului terapeutic
AMOMED PHARMA	TREPROSTINUM (TRESUVI)	C2-PN 6.3	CI	380.088,28	cost mediu /pacient calculat pe an	prescrierea se va realiza in baza protocolului terapeutic
KYOWA KIRIN	MOGAMULIZUMABUM	C2, PN 3	CI	75434,04 primul ciclu/37.717,02 ciclurile ulterioare	cost calculat pentru un pacient de 60 kg la doza de 1 mg/kg, primul ciclu de 28 de zile cu 4 administrari, ciclurile ulterioare de 28 de zile cu 2 administrari(3 flacoane/administrare)	LO1FX09
ELI LILLY	GALCANEZUMABUM	A	CD	3.701,14 doza de incarcare/1.850,57 doza de intretinere	de incarcare de 240 mg si doza de intretinere recomandata de 120 mg/luna	prescrierea se va realiza in baza protocolului terapeutic
ALNYLAM	UMASTIRANUM	C1, G22	CD	3.762.633,24	cost mediu calculat/pacient/an, la dozele recomandate potrivit protocolului	A16AX18
NETHERLANDS	GEMTIZUMAB-OZOGAMICIN	C2, PN 3	CI	163.523,50	cost calculat la doza maxima pe administrare de 5 mg, pentru inductie +2 cicluri de consolidare	LO1FX02

DAPP/reprezentant legal	DCI	SUBSTITA	CIRCUIT exclusiv de eliberare	cost mediu lei/pac/luna sau cidu de terapie suportat din FNJASIS(orientativ) include TVA	observatii	COD FORMULAR SPECIFIC
NOVO NORDISK	TURCICICOG ALFA 3500	C2, PNS 6.27	CI	70.092,20	cost calculat pentru 4 săptămâni, la doza recomandată pentru profilaxie de 50 UI/kg, administrată la 4 zile, pacient de 70 kg	D1.1AH-L04AA
ELI LILLY	BARICITINIBUM	C1-G31G	CD	3.669,00	cost calculat la doza recomandată de 4 mg/zi	D1.1AH-L04AA
ASTRA ZENECA	TRASTUZUMAB DERUXTECAN	C2, PN 3	CI	26.592,64	cost calculat la doza recomandată de 5,4 mg/kg la 9 săptămâni, pentru un pacient de 70 kg (4 fiacare/ciclu)	L01FD04, L01FD04.1 -L01FD04.3
LUNDBECK	VORIOXETHINUM	C1-G15	CD	129,3	cost calculat la doza de 10 mg/zi	prescrierea se va realiza in baza protocolului terapeutic
GEDEON	CARIPRAZINUM	C1-G15	CD	283,8		prescrierea se va realiza in baza protocolului terapeutic
ELI LILLY	IXEKIZUMABUM	C1-G31D	CD	7.601,88 inductie/3.800,94 intretinere		L04IM
EWOPHARMA	ERIBULINUM	C2, PN 3	CI	4.234,14	cost calculat la doza recomandată, pentru un pacient de 70 kg, pentru administrările din zilele 1 și 8 ale ciclului de 21 de zile	L01XX41, L01XX41.1
JOHNSON&JOHNSON	ESKETAMINUM	C2-PN1.2	CI	14.613,44 inductie (1 luna)/7.306,72 intretinere(1 luna)	cost calculat pe doza de 56 mg, atât pentru inducție cât și pentru intretinere	prescrierea se va realiza in baza protocolului terapeutic
ROCHE	MOSUNETUZUMABUM	C2-PNS 3	CI	706.418,70	cost calculat pe nr. maxim de 17 cicluri/pacient	L01FX25
ABBVIE	UPADACTINIBUM	G1-G31D, G31G	CD	3.127,20		L041M,D11AH-L04AA
NOVARTIS	OFATUMUMAB	C2-PNS 4	CI	16.679,13 inductie (3 administrari)/5.559,71 administrare lunara intretinere 1.501,92 pachet intretinere		L002G
BMS	OZANIMODUM	C2-PNS 4, C1-G31A	CI/CD	969,6	cost calculat pe doza maxima de 2000 mg/zi	L002G, L034K
VIFOR	OXIHIDROXID SUCROFERIC	C2-PNS 10	CI	447,6		prescrierea se va realiza in baza protocolului terapeutic
SANTEN	CICLOFORINUM	C1-G26	CD	1.418.128,35	COST VOLUM REZULTAT, cost calculat pe o durată a terapiei de 12 săptămâni	prescrierea se va realiza in baza protocolului terapeutic
TRIDENT	METRELEPTINUM	C1-G22	CD	119.686,56	COST VOLUM REZULTAT, cost calculat pe o durată a terapiei de 8 săptămâni	A16AA07
ROMASTRU	SOFOSBUVIR+VELPATASVIR	C1-G4 și G7	CD	108.244,08	COST VOLUM REZULTAT, cost calculat pe o durată a terapiei de 8 săptămâni	J05AP
ABBVIE	GLECAPREVIR+PRIBENTASVIR	C1-G4 și G7	CD	160.596,24	COST VOLUM REZULTAT, cost calculat pe o durată fixă a terapiei de 12 săptămâni	J05AP56
ROMASTRU	SOFOSBUVIRUM + VELTASVIRUM + VOXILAPREVIRUM	C1-G4 și G7	CD	11.445,06	cost calculat pe 1 administrare (inițial, la 3 luni a pot la fiecare 6 luni)	prescrierea se va realiza in baza protocolului terapeutic
NOVARTIS	INCLISIRAN	C1-G22	CD			

DAPP/reprezentant legal	DCI	SUBLISTA	CIRCUIT exclusiv de eliberare	cost mediu lei/pac/luna sau cidu de terapie suportat din FNUASS(orientativ) include TVA	observatii	COD FORMULAR SPECIFIC
NOVARTIS	EVEROLIMUS	C2-PNS3	CD	5.693,40	cost calculat la doza recomandata de 10 mg/zi	L01XE10-CM
PFIZER	TALAZOPARIBUM	C2-PNS3	CD	22.064,40	cost calculat la doza recomandata de 1 mg/zi cost calculat pe 1 administrare (50, 54, si apoi la interval de 12 saptamanari)	L01XX60
ABBVIE	RISANKIZUMABUM	C1-G31C, G31A	CD	13.747,44	cost calculat la doza recomandata de 160 mg/zi, pe un ciclu de tratament de 21 de zile	L04DM, L034K
BAYER	REGORAFENIBUM	C2-PNS3	CD	11.823,00		L01XE21.2
BAYER	DAROLUTAMIDUM	C2-PNS3	CD	16.873,20	cost calculat la doza recomandata de 1200 mg/zi	L02BB06
SWIDISH	AVATROMBOPAG	C2-P6.27	CD	4.512,90	cost calculat la doza recomandata de 20 mg/zi	B02BX08
TEVA	FREMANEZUMABUM	A	CD	1.087,20	cost calculat pentru 1 administrare lunara	prescrierea se va realiza in baza protocolului terapeutic
LUNDBECK	EPTINEZUMABUM	A	CD	3.408,68	cost calculat pe doza recomandata de 100 mg administrata la interval de 12 saptamani	prescrierea se va realiza in baza protocolului terapeutic
PFIZER	RIMEGEPANT	A	CD	1.878,90	cost calculat pe doza recomandata de 75 mg o data la 2 zile	prescrierea se va realiza in baza protocolului terapeutic
ELI LILLY	SELPERCATINIBUM	C2-PNS3	CD	18.502,80	cost calculat la doza de 160 mgx2/zi	L01EX22-NSCLC, L01XX22
SWISS	CANNABIDIOLUM	C1-G11	CD	160.139,55	cost mediu calculat pe 1 pacient/an la dozele recomandate	prescrierea se va realiza in baza protocolului terapeutic
PFIZER	ABROCITINIB	C1-G31G	CD	5.898,30	cost calculat la doza de 100 mg/zi	D11AH-L04AA
ROCHE	FARICIMABUM	C1-G26	CD	2.521,33	cost calculat pe 1 administrare	prescrierea se va realiza in baza protocolului terapeutic
MAGNAPHARM	VOSORITIDUM	C3	CD	89.819,70	cost calculat la doza recomandata de 15mg/kg(1 flacon/zi)	M05BX07
ASTRA ZENECA AB	TREMELIMUMABUM + DURVALUMABUM	C2, PNS 3	CI	128.796,06/28.366,23	cost calculat pentru 21 ciclul 1 asociere/ cost calculat pentru 1500 mg Durvalumab didurile ulterioare	L01FX20
MAGNAPHARM	ENCORAFENIBUM- colorectal	C2, PNS 3	CD	16.411,20	cost calculat la doza recomandata in protocolul terapeutic	L01EC03-FE01
MAGNAPHARM	ENCORAFENIBUM+BINIMETINIBUM- melanom	C2, PNS 3	CD	39.564,00	cost calculat la doza recomandata in protocolul terapeutic	L01EE03-EC03
ROCHE	COBIMETINIBUM+VEIMURAFENIBUM- melanom	C2, PNS 3	CD	46.501,47	cost calculat la doza recomandata in protocolul terapeutic	L01EED2-EC01
novartis	SECUKINUMABUM	C1-G31E	CD	1.380,45/2.341,4	cost calculat pe doza de intrtinere lunara de 75 mg/150 mg cost calculat pe doza maxima in ml, pentru un pacient cu greutatea peste 28 kg	L039M prescrierea se va realiza in baza protocolului terapeutic
TRIDENT sanofi	GLUCOPIRONIUM BROMIDIUM ISATUXIMABUM	C1-G3 C2, PNS 3	CD	4.334,60 152.199,62	cost mediu/pacient/an	
swiss	ZANUBRUTINIBUM	C2, PNS 3	CD	25.323,60	cost calculat la doza recomandata in protocolul terapeutic	
bms	DELUCRAYACTINIBUM	C1-G31F	CD	4.871,70	cost calculat la doza recomandata in protocolul terapeutic	L04AL
UCB	BIMEXZUMABUM	C1-G31C	CD	4.355,09	cost calculat la doza recomandata in protocolul terapeutic	L04DM

DAPP/reprezentant legal	DCI	SUBLISTA	CIRCUIT exclusiv de eliberare	cost mediu lei/pac/luna sau dciu de terapie suportat din FNUASS(orientativ) include TVA	observatii	CCD FORMULAR SPECIFIC
accord	MIGLUSTATUM	C1-G12	CD	25.309,80	cost calculat la doza maxima de 200 mg*/zi	prescrierea se va realiza in baza protocolului terapeutic
astrazeneca/DLA Piper	SEBELIPASE ALFA	C2- P6.27	CI	428.802,08	cost calculat la doza maxima de 3 mg/kg la 2 saptamani, pacient 50 kg (8 fl la 2 saptamani)	
astrazeneca/DLA Piper	ECULIZUMABUM- misatenia gravis	C2- P6.27	CI	211.862,16/141.241,4	cost calculat pe atac/intretinere	
astrazeneca/DLA Piper	ASFOTAZA ALFA	C1-G22	CD	432.348,48	cost calculat la doza de 6 mg/kg/sapt pentru un pacient de 70 kg	
novartis	ALPELISIB	C2, PNS 3	CD	16.800,00	cost calculat la doza de 300 mg/zi	LO1EM03 prescrierea se va realiza in baza protocolului terapeutic
recordati	OSILODROSTATUM	C1-G22	CD	480.358,20	cost mediu/pacient/an	
swedish	VOLANESORSENUM	C1-G22	CD	1.800.372,21	cost mediu/pacient/an	
roche	ENTRECTIBUM	C2, PNS 3	CD	24.669,90	cost calculat la doza de 600 mg/zi	LO1EX14
swedish	MITISINUMUM	C1-G22	CD	3.288,00	cost calculat la doza recomandata de 10 mg/zi	
swedish	ANAKINRA	C1- G311	CD	100.412,37	cost mediu/pacient/an, pentru ambele indicatii	
trident	MARALIXIBATUM	C1-G22	CD	775.914,60	cost mediu/pacient/an	
swedish	INOTERSENUM	C2- P6.27	CD	107.071,36	cost calculat la doza recomandata in protocolul terapeutic	prescrierea se va realiza in baza protocolului terapeutic
novartis	CANAKINUMABUM	C1-G18	CD	106.687,92	cost calculat la doza recomandata in protocolul terapeutic	
swedish	AVATROMBOPAG	C1-G10	CD	3.032,87/4.513,05	cost calculat 2 cp/zi*5 zile/3 cp/zi*5 zile	prescrierea se va realiza in baza protocolului terapeutic
swedish	PEGCETACOPANUM	C2- P6.27	CD	126.899,04	cost lunar calculat la doza recomandata de 2 fl/saptamana	LO4A103
magnapharm	ICOSAPENT ETHYL	A	CD	912,00	cost calculat pe un nivel de compensare 100%	prescrierea se va realiza in baza protocolului terapeutic
gilead	TENOFOVIRUM ALAFENAMIDA	C1- G4 si G7	CD	1.323,30	cost calculat la doza recomandata in protocolul terapeutic	
ipsen	ODEVIXBATUM	C1-G22	CD	730.010,70	cost mediu/pacient/an	
chiesi	PEGUNIGALSIDASUM ALFA	C2- P6.27		67.879,52	cost calculat la doza recomandata de 1 mg/kg la 2 saptamani, pentru 1 pacient de 70 kg	prescrierea se va realiza in baza protocolului terapeutic
astrazeneca/DLA Piper	ECULIZUMABUM-neuromielita optica	C2- P6.27	CI	52.011,21/69.348,28	cost calculat doza atac/doza intretinere	
UCB	FENFLURAMINUM	C1-G11	CD	13.857,15	cost calculat la doza maxima recomandata de 26mg/zi (3 fl/luna)	prescrierea se va realiza in baza protocolului terapeutic
stađa	BUDESONIDUM	C1-G25	CD	41.770,80	cost calculat la doza recomandata in protocolul terapeutic	
vifor	AVACOPAN	C1-G17	CD	30.819,60	cost calculat la doza recomandata in protocolul terapeutic	
UCB	ROZANOLIXIZUMABUM	C1-G13	CD	972.632,02	cost mediu/pacient/an	

DAPP/reprezentant legal	DCI	SUBLISTA	CIRCUIT exclusiv de eliberare	cost mediu lei/pac/luna sau ciclu de terapie suportat din FNUASS(orientativ) include TVA	observatii	COD FORMULAR SPECIFIC
swlxx	AVAPRITIMIBUM	C2, PNS 3	CD	94.087,63	cost calculat la doza recomandata in protocolul terapeutic	L01EX18.1 (GIST)
genesis	RIPRETINIBUM	C2, PNS 3	CD	103.383,00	cost calculat la doza recomandata in protocolul terapeutic	L01EX19
sermedic	ROSIDENIBUM	C2, PNS 3	CD	38.906,70	cost calculat pentru colangiocardionom, doza de 300 mg/zi	L01XM02.1, L01XM02.2
astrazeneca/DLA Piper	MATRII ZYIROONII CYCLOSILICAS	C1- G1, G25 C2- PNS 10	CD/CI	1.053,6/1.014,6	cost calculat CD/CI la doza recomandata de 10 gr/zi	prescrierea se va realiza in baza protocolului terapeutic
swlxx	PEMIGATRINIBUM	C2, PNS 3	CD	34.127,66	cost calculat pentru 14 zile din ciclu de 21 de zile	L01EN02
swlxx	TAFASITAMABUM	C2, PNS 3	CI	473.660,55	cost mediu/pacient/an	
Johnson	AMIVANTAMABUM	C2, PNS 3	CI	494.826,00	cost mediu/pacient/an	L01FX18
Johnson	COMBINATI - NIRAPARIBUM +	C2, PNS 3	CD	26.454,00	cost calculat la doza recomandata in protocolul terapeutic	L01XK52
novartis	ABIRATERONUM	C2, PNS 3	CD	11.1584,99	cost calculat pentru 1 administrare	V10XX05
novartis	LUTETIUM (177Lu) VIPROVOTIDE	C2, PNS 3	CI	1.490.363,91	administrare unica	
novartis	TETRAKETAN	C2, PNS 3	CI			
novartis	TISAGENLEUCCEL	C2, PNS 3	CI			